



PREISKOMPASS 2021

Die unverbindlichen Preisempfehlungen
für Bauherren und Modernisierer

Gültig ab 01.03.2021

Qualität von Hörmann

Das Familienunternehmen Hörmann ist mit über 75 Jahren Erfahrung als Bauelemente-Spezialist und über 20 Millionen verkaufter Tore und Antriebe zu Europas Nr. 1 geworden. Garagentore und Antriebe, Haustüren und Vordächer, Türen vom Keller bis unters Dach kommen bei Hörmann aus einer Hand in einer Qualität ohne Kompromisse.

Qualifizierte Beratung, Verkauf, Aufmaß und Einbau übernimmt ein autorisierter Fachhändler in Ihrer Nähe, der auch Ihre alten Bauelemente umweltgerecht entsorgt. Ihr Hörmann Partner freut sich auf Ihren Besuch.



- 4 Garagentore
- 6 Garagen-Sektionaltore
- 23 Garagen-Rolltore RollMatic

- 27 Torantriebe
- 27 Garagentor-Antriebe
- 29 Zubehör



32 Haustüren

- 34 Aluminium-Haustüren ThermoCarbon
- 36 Aluminium-Haustüren ThermoSafe
- 43 Stahl / Alu-Haustüren Thermo65
- 42 Stahl / Alu-Eingangstüren Thermo46
- 48 Aluminium-Haustüren TopComfort

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. 20 % Mehrwertsteuer in Euro (ausgenommen gekennzeichnete Aktionspreise sind inkl. 20 % MwSt.) gültig in Österreich bis zum Erscheinen einer neuen Auflage.

Die gezeigten Tore und Türen sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung.

Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen siehe www.hoermann.at

Für alle, die mehr erwarten

Hörmann hat für jede Garage und für jede Anforderung das passende Tor: wärmegeämmte Sektionaltore, klassische Schwingtore, kompakte Rolltore und praktische Seiten-Sektionaltore.

Ganz gleich für welches Produkt Sie sich entscheiden: alle Hörmann Torlösungen überzeugen durch Markenqualität „Made in Germany“, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und clevere Details, die Sie nur bei Europas Nr. 1 bekommen: z. B. die mechanische Aufschiebesicherung der Garagentore für hohe Einbruchhemmung, das BiSecur Funksystem der Antriebe für mehr Komfort und Sicherheit oder den Kunststoff-Zargenfuß der Sektionaltore für optimalen Langzeitschutz.



Garagen-Sektionaltore

Mit Hörmann'scher Präzision ist jedes Detail perfekt. Ihre Garage ist ein Meisterwerk der Technik und des Design. Ihre Garage ist ein Meisterwerk der Technik und des Design.



Seiten-Sektionaltore

Mit Hörmann'scher Präzision ist jedes Detail perfekt. Ihre Garage ist ein Meisterwerk der Technik und des Design. Ihre Garage ist ein Meisterwerk der Technik und des Design.



Duragrain Oberfläche

Mit Hörmann'scher Präzision ist jedes Detail perfekt. Ihre Garage ist ein Meisterwerk der Technik und des Design. Ihre Garage ist ein Meisterwerk der Technik und des Design.



Berry-Schwintore

Mit Hörmann'scher Präzision ist jedes Detail perfekt. Ihre Garage ist ein Meisterwerk der Technik und des Design. Ihre Garage ist ein Meisterwerk der Technik und des Design.



Garagentore RollMatic

Mit Hörmann'scher Präzision ist jedes Detail perfekt. Ihre Garage ist ein Meisterwerk der Technik und des Design. Ihre Garage ist ein Meisterwerk der Technik und des Design.

Weitere Informationen finden Sie in den Broschüren Garagen-Sektionaltore, Seiten-Sektionaltore, Duragrain Oberfläche, Berry-Schwintore und Garagen-Rolltore RollMatic.





HORMANN


Stahl-Oberflächen




Stahl-Oberfläche Woodgrain



Stahl-Oberfläche Sandgrain 1)



Stahl-Oberfläche Silkgrain




Stahl-Oberfläche Planar



Stahl-Oberfläche Slategrain 2)

Vorzugsfarben ausgenommen Planar (€ 35,- pro m²)



RAL 9007 Graualuminium



RAL 8028 Terrabraun 1)




RAL 7035 Lichtgrau




RAL 7016 Anthrazitgrau 1), 2)



RAL 6005 Moosgrün



RAL 1015 Hellelfenbein



RAL 9005, Tiefschwarz




RAL 7012, Basaltgrau



RAL 9006 Weißaluminium 1)




RAL 7040 Fenstergrau



RAL 7030 Steingrau



RAL 6009 Tannengrün




CH 907 Graualuminium



CH 703, Anthrazit metallic



RAL 7015, Schiefergrau



RAL 7039, Quarzgrau



Doppelwandige LPU-Tore bieten die bestmögliche Isolation. Zudem sorgen die 42 mm starken Lamellen für beste Stabilität und angenehme Laufruhe.

Bitte beachten:

Die Torinnenseiten der Garagen-Sektional Tore werden generell im Farbton Grauweiß, RAL 9002 geliefert.
Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe.


- 1) Vorzugsfarben für Sandgrain Oberfläche
- 2) Vorzugsfarben für Slategrain Oberfläche

(Weitere Vorzugsfarben folgen ab Sommer 2021)

Vorzugsfarben Planar in Matt deluxe (€ 35,- pro m²)




CH 9006 Weißaluminium
Matt deluxe



CH 9007 Graualuminium
Matt deluxe



CH 7016 Anthrazitgrau
Matt deluxe



CH 8028 Terrabraun
Matt deluxe



CH 703 Anthrazit metallic
Matt deluxe

Decograin Dekore



Golden Oak



Dark Oak




Night Oak



Rosewood



Winchester Oak



TitanMetallic CH 703

Duragrain Dekore



Beton



Beige




Moca



Grigio



Grigio scuro



Rusty Steel



Bambus



Burned Oak



Cherry



Nature Oak



Fichte




Rusty Oak



Noce sorrento balsamico



Noce sorrento natur



Sapeli



Sheffield



Teak



Used Look



Walnuss Terra



Walnuss Kolonial



White brushed



White Oak



Whiteoiled Oak



Whitewashed Oak

Torgriffe



Kunststoff Schwarz

49,-



Aluguss Weiß RAL 9016

138,-



Aluguss Braun RAL 8028

138,-



Edelstahl gebürstet

138,-



Garagenter-Antriebe und Zubehör

Informationen zu Hörmann Antrieben und Bedienzubehör finden Sie auf den Seiten 27 – 30.




Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit S- oder M-Sicke Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, ohne Antrieb und ohne Griff



S-Sicke Woodgrain



M-Sicke Woodgrain



M-Sicke Slategrain

* nur mit M-Sicke Woodgrain/Slategrain



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

														ProMatic	SupraMatic E	
2500						1174,-		1400,-		1525,-					476,-	593,-
2375						1174,-		1339,-		1464,-					413,-	530,-
2250				1110,-	1110,-			1305,-		1427,-	1498,-	1597,-	1692,-	1788,-	413,-	530,-
2205			1155,-		1155,-										413,-	530,-
2125		1126,-		1090,-	1090,-	1240,-	1299,-			1416,-	1466,-	1563,-	1659,-	1751,-	383,-	500,-
2080	1126,-		1090,-	1090,-	1090,-	1090,-*				1416,-					383,-	500,-
2000		1125,-		1090,-		1090,-		1259,-		1417,-	1426,-	1525,-	1611,-	1700,-	383,-	500,-
1955	1125,-		1090,-		1090,-										383,-	500,-
1875		1092,-		1092,-		1092,-									383,-	500,-
Raster-Torbreite (LZ)																
2190 2250 2315 2375 2440 2500 2625 2750 2940 3000 3250 3500 3750 4000																



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

										ProMatic	SupraMatic E / P
Raster-Torhöhe (RM)	3000	1855,-								476,-	593,-
	2500							2176,-			530,-
	2375							2134,-			530,-
	2250		1891,-	1986,-	2046,-	2091,-	2267,-	2448,-		383,-	500,- / 616,- ²⁾
	2125		1851,-	1948,-	2008,-	2051,-	2212,-	2400,-		383,-	500,- / 616,- ²⁾
	2000		1798,-	1892,-	1952,-	2009,-	2152,-	2326,-		383,-	500,- / 616,- ²⁾
Raster-Torbreite (LZ)											
3000 4250 4500 4750 5000 ¹⁾ 5500 ¹⁾ 6000 ²⁾											

- 1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
- 2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsöglichkeiten

Aufpreis

Vorzugsfarben - Achtung: Slategrain bis Sommer 2021 ausschließlich in RAL 7016 möglich	35,- pro m²
RAL nach Wahl, Farbton Noir 2100 Sablê	57,- pro m²
N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle Mehrpreis auf Z-Beschlag	71,-
L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 30,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!) Mehrpreis auf N-Beschlag	137,-
Schlupftür ohne Stopperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!	1561,-



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit M-Sicke Sandgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, ohne Antrieb und ohne Griff



M-Sicke Sandgrain



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

Raster-Torhöhe (RM)														ProMatic	SupraMatic E	
	2500						1376,-		1613,-		1766,-					476,-
2375						1376,-		1543,-		1691,-					413,-	530,-
2250				1293,-		1293,-		1492,-		1617,-	1796,-	1911,-	1963,-	2061,-	413,-	530,-
2205			1293,-		1293,-										413,-	530,-
2125		1267,-		1245,-		1245,-	1427,-	1461,-		1602,-	1746,-	1855,-	1908,-	1994,-	383,-	500,-
2080	1267,-		1245,-		1245,-				1602,-						383,-	500,-
2000		1264,-		1244,-		1244,-		1403,-		1603,-	1696,-	1806,-	1848,-	1944,-	383,-	500,-
1955	1264,-		1244,-		1244,-										383,-	500,-
1875		1243,-		1243,-		1243,-									383,-	500,-
	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000		
	Raster-Torbreite (LZ)															



Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

Raster-Torhöhe (RM)								ProMatic	SupraMatic E / P
	3000	2139,-						476,-	593,-
2500						2503,-		530,-	
2375						2444,-		530,-	
2250		2152,-	2249,-	2313,-	2383,-	2576,-	2787,-	383,- / 500,- / 616,- ²⁾	
2125		2091,-	2202,-	2249,-	2325,-	2511,-	2724,-	383,- / 500,- / 616,- ²⁾	
2000		2028,-	2133,-	2177,-	2264,-	2444,-	2650,-	383,- / 500,- / 616,- ²⁾	
	3000	4250	4500	4750	5000 ¹⁾	5500 ¹⁾	6000 ²⁾		

- 1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
- 2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsöglichkeiten

Aufpreis

Vorzugsfarben RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 8028 Terrabraun und RAL 9006 Weißaluminium (Weitere Vorzugsfarben oder RAL nach Wahl sind nicht möglich.)

35,- pro m²



N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle

Mehrpreis auf Z-Beschlag

71,-



L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle

Mehrpreis auf N-Beschlag

137,-

(Bei Torhöhe 2250 mm sind € 30,- und 2500 mm sind zusätzlich € 63,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)

Schlupftür ohne Stopperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!

1561,-




Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick


Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit M-, D- und T-Sicke Silkgrain in Verkehrsweiß RAL 9016 und M-Sicke Decograin, ohne Antrieb und ohne Griff




M-Sicke Silkgrain*



D-Sicke Silkgrain*



T-Sicke Silkgrain*



M-Sicke Decograin



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

* Silkgrain Ausführungen mit Z-Beschlag nur bis 3000 x 2500 mm

Raster-Torhöhe (RM)														Garagenter-Antrieb mit Führungsschiene FS10		
														ProMatic	SupraMatic E	
2500						1536,-		1809,-		1987,-					476,-	593,-
2375						1539,-		1730,-		1902,-					413,-	530,-
2250				1444,-		1444,-		1674,-		1820,-	2022,-	2155,-	2219,-	2327,-	413,-	530,-
2205			1444,-		1444,-										413,-	530,-
2125		1416,-		1390,-		1390,-	1601,-	1638,-		1802,-	1968,-	2093,-	2154,-	2253,-	383,-	500,-
2080	1416,-		1392,-		1392,-				1802,-						383,-	500,-
2000		1414,-		1391,-		1391,-		1574,-		1805,-	1913,-	2038,-	2087,-	2198,-	383,-	500,-
1955	1414,-		1391,-		1391,-										383,-	500,-
1875		1390,-		1390,-		1390,-									383,-	500,-
	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000		
	Raster-Torbreite (LZ)															



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)												Garagenter-Antrieb mit Führungsschiene FS10			
												ProMatic	SupraMatic E / P		
3000	2410,-												476,-	593,-	
2500	1987,-										2838,-			530,-	
2375	1902,-										2770,-			530,-	
2250	1820,-	2022,-	2155,-	2219,-	2327,-	2366,-	2545,-	2619,-	2702,-	2922,-	3166,-	383,-	500,- / 616,- ²⁾		
2125	1802,-	1968,-	2039,-	2154,-	2253,-	2253,-	2491,-	2548,-	2634,-	2849,-	3093,-	383,-	500,- / 616,- ²⁾		
2000	1805,-	1913,-	2038,-	2087,-	2198,-	2294,-	2415,-	2467,-	2565,-	2774,-	3010,-	383,-	500,- / 616,- ²⁾		
	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 ¹⁾	5500 ¹⁾	6000 ²⁾				
	Raster-Torbreite (LZ)														

1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
 2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!


Ausstattungsöglichkeiten

	Aufpreis
Vorzugsfarben (nicht für Decograin)	35,- pro m ²
RAL nach Wahl, Farbton Noir 2100 Sablâ (nicht für Decograin)	57,- pro m ²
N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag 71,-
L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 30,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag 137,-
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagenter-Antrieb SupraMatic P!	1561,-




Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit L-Sicke Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, ohne Antrieb und ohne Griff



L-Sicke Woodgrain



L-Sicke Slategrain



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

														ProMatic	SupraMatic E	
2500						1296,-		1553,-		1695,-					476,-	593,-
2375						1297,-		1483,-		1626,-					413,-	530,-
2250				1225,-		1225,-		1445,-		1585,-	1667,-	1779,-	1890,-	1997,-	413,-	530,-
2205			1276,-		1276,-										413,-	530,-
2125		1242,-		1206,-		1206,-	1375,-	1442,-		1573,-	1633,-	1743,-	1851,-	1958,-	383,-	500,-
2080	1242,-		1206,-		1206,-				1573,-						383,-	500,-
2000		1242,-		1205,-		1205,-		1396,-		1577,-	1589,-	1700,-	1801,-	1901,-	383,-	500,-
1955	1242,-		1205,-		1205,-										383,-	500,-
1875		1209,-		1209,-		1209,-									383,-	500,-
Raster-Torbreite (LZ)																
2190 2250 2315 2375 2440 2500 2625 2750 2940 3000 3250 3500 3750 4000																



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

										ProMatic	SupraMatic E / P	
Raster-Torhöhe (RM)	3000	2067,-									476,-	593,-
	2500							2432,-				530,-
	2375							2388,-				530,-
	2250		2114,-	2224,-	2290,-	2344,-	2543,-	2750,-			383,-	500,- / 616,- ²⁾
	2125		2070,-	2183,-	2251,-	2300,-	2482,-	2697,-			383,-	500,- / 616,- ²⁾
	2000		2010,-	2118,-	2185,-	2253,-	2417,-	2613,-			383,-	500,- / 616,- ²⁾
Raster-Torbreite (LZ)												
3000 4250 4500 4750 5000 ¹⁾ 5500 ¹⁾ 6000 ²⁾												

- 1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
- 2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!


Ausstattungs-möglichkeiten

			Aufpreis
Vorzugsfarben - Achtung: Slategrain bis Sommer 2021 ausschließlich in RAL 7016 möglich			35,- pro m ²
RAL nach Wahl, Farbton Noir 2100 Sablâ			57,- pro m ²
	N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	71,-
	L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 30,- und 2500 mm sind zusätzlich € 63,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	137,-
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!			1561,-




Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit L-Sicke Sandgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, L-Sicke Planar in CH 9016 ohne Antrieb und ohne Griff



L-Sicke Sandgrain



L-Sicke Planar



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

Raster-Torhöhe (RM)															ProMatic	SupraMatic E
	2500						1525,-		1851,-		1907,-					476,-
2375						1525,-		1809,-		1877,-					413,-	530,-
2250				1455,-		1455,-		1771,-		1790,-	2051,-	2098,-	2129,-	2336,-	413,-	530,-
2205			1455,-	1455,-											413,-	530,-
2125		1432,-		1411,-		1411,-	1632,-	1684,-		1723,-	2011,-	2067,-	2080,-	2281,-	383,-	500,-
2080	1432,-		1411,-	1411,-						1723,-					383,-	500,-
2000		1432,-		1410,-		1410,-		1648,-		1724,-	1982,-	2028,-	2064,-	2224,-	383,-	500,-
1955	1432,-		1410,-	1410,-											383,-	500,-
1875		1406,-		1406,-		1406,-									383,-	500,-
	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000		
	Raster-Torbreite (LZ)															



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

Raster-Torhöhe (RM)									ProMatic	SupraMatic E / P
	3000	2588,-								476,-
2500								2858,-		530,-
2375								2789,-		530,-
2250		2449,-	2537,-	2628,-	2724,-	2865,-	3112,-		383,-	500,- / 616,- ²⁾
2125		2405,-	2482,-	2570,-	2664,-	2770,-	3002,-		383,-	500,- / 616,- ²⁾
2000		2359,-	2405,-	2510,-	2609,-	2716,-	2938,-		383,-	500,- / 616,- ²⁾
	3000	4250	4500	4750	5000 ¹⁾	5500 ¹⁾	6000 ²⁾			
	Raster-Torbreite (LZ)									

- 1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
- 2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsöglichkeiten


Aufpreis

Vorzugsfarben RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 8028 Terrabraun und RAL 9006 Weißaluminium für L-Sicke Sandgrain Matt deluxe Farben CH 7016 Anthrazitgrau, CH 8028 Terrabraun, CH 9006 Weißaluminium, CH 9007 Graualuminium und CH 703 Anthrazit metallic für L-Sicke Planar (Weitere Vorzugsfarben oder RAL nach Wahl sind nicht möglich.)	35,- pro m²
 N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag 71,-
 L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 30,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag 137,-
Schlupftür ohne Stopperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!	1561,-




Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick


Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit L-Sicke Silkgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, L-Sicke Decograin und Duragrain ohne Antrieb und ohne Griff



L-Sicke Silkgrain*



L-Sicke Decograin



L-Sicke Duragrain**



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

* Silkgrain Ausführungen mit Z-Beschlag nur bis 3000 x 2500 mm - siehe Trennlinie

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

Raster-Torhöhe (RM)	Raster-Torbreite (LZ)													ProMatic	SupraMatic E		
	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000			
2500						1709,-		2086,-		2147,-						476,-	593,-
2375						1709,-		2038,-		2118,-						413,-	530,-
2250				1628,-		1628,-		1993,-		2017,-	2317,-	2373,-	2407,-	2645,-		413,-	530,-
2205			1628,-		1628,-											413,-	530,-
2125		1607,-		1582,-		1582,-	1837,-	1894,-		1940,-	2274,-	2337,-	2352,-	2585,-		383,-	500,-
2080	1607,-		1582,-		1582,-				1940,-							383,-	500,-
2000		1606,-		1582,-		1582,-		1855,-		1943,-	2240,-	2294,-	2335,-	2518,-		383,-	500,-
1955	1606,-		1582,-		1582,-											383,-	500,-
1875		1580,-		1580,-		1580,-										383,-	500,-



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

Raster-Torhöhe (RM)	Raster-Torbreite (LZ)											ProMatic	SupraMatic E / P	
	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 ¹⁾	5500 ¹⁾	6000 ²⁾			
3000	2927,-												476,-	593,-
2500	2147,-									3240,-				530,-
2375	2118,-									3165,-				530,-
2250	2017,-	2317,-	2373,-	2407,-	2645,-	2777,-	2882,-	2983,-	3094,-	3255,-	3539,-		383,-	500,- / 616,- ²⁾
2125	1940,-	2274,-	2337,-	2352,-	2585,-	2727,-	2816,-	2916,-	3026,-	3147,-	3413,-		383,-	500,- / 616,- ²⁾
2000	1943,-	2240,-	2294,-	2335,-	2518,-	2673,-	2726,-	2848,-	2963,-	3085,-	3337,-		383,-	500,- / 616,- ²⁾

1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
 2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!
 ** L-Sicke Duragrain bis 5500 möglich!

Ausstattungsöglichkeiten

Aufpreis

Vorzugsfarben für L-Sicke Silkgrain		35,- pro m²
RAL nach Wahl, Farbton Noir 2100 Sablé für L-Sicke Silkgrain		57,- pro m²
N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	71,-
L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 30,- und 2500 mm sind zusätzlich € 63,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	137,-
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		1561,-



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit S-Kassette Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, ohne Antrieb und ohne Griff



S-Kassette Woodgrain



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

														ProMatic	SupraMatic E	
2500						1381,-		1681,-		1738,-					476,-	593,-
2375						1380,-		1626,-		1683,-					413,-	530,-
2250				1316,-		1316,-		1613,-		1653,-	1767,-	1922,-	2077,-	2224,-	413,-	530,-
2205				1316,-		1316,-									413,-	530,-
2125		1295,-		1261,-		1261,-	1366,-	1555,-		1603,-	1711,-	1863,-	2013,-	2156,-	383,-	500,-
2080	1295,-		1261,-	1261,-					1603,-						383,-	500,-
2000		1293,-		1259,-		1259,-		1526,-		1604,-	1666,-	1816,-	1961,-	2101,-	383,-	500,-
1955	1293,-		1259,-	1259,-											383,-	500,-
1875		1257,-		1257,-		1257,-									383,-	500,-
2190 2250 2315 2375 2440 2500 2625 2750 2940 3000 3250 3500 3750 4000 Raster-Torbreite (LZ)																



Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

							ProMatic	SupraMatic E / P	
Raster-Torhöhe (RM)	3000	2262,-					476,-	593,-	
	2500					2576,-		530,-	
	2375					2583,-		530,-	
	2250		2296,-	2368,-	2434,-	2491,-	2819,-	383,-	500,- / 616,- ²⁾
	2125		2228,-	2294,-	2364,-	2415,-	2665,-	383,-	500,- / 616,- ²⁾
	2000		2168,-	2228,-	2295,-	2360,-	2554,-	383,-	500,- / 616,- ²⁾
		3000	4250	4500	4750	5000 ¹⁾	5500 ¹⁾		

- 1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
- 2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsöglichkeiten

Aufpreis

Vorzugsfarben		35,- pro m²
RAL nach Wahl, Farbton Noir 2100 Sablè		57,- pro m²
 N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	71,-
 L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 30,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	137,-
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 4000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		1561,-



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit S-Kassette Decograin, ohne Antrieb und ohne Griff



S-Kassette Decograin



											Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10		
											ProMatic	SupraMatic E	
Raster-Torhöhe (RM)	2500			1625,-		1976,-	2147,-				476,-	593,-	
	2375			1624,-		1901,-	2068,-				413,-	530,-	
	2250		1548,-	1548,-		1860,-	2022,-	2167,-	2414,-	2581,-	2708,-	413,-	530,-
	2205												
	2125	1524,-	1502,-	1502,-	1783,-	1783,-	1831,-	2149,-	2350,-	2521,-	2557,-	383,-	500,-
	2080												
	2000	1524,-	1500,-	1500,-		1756,-	1831,-	2135,-	2294,-	2490,-	2510,-	383,-	500,-
	1955												
	1875	1499,-	1499,-	1499,-								383,-	500,-
		2250	2375	2500	2625	2750	3000	3250	3500	3750	4000		



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

		Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10							
		ProMatic	SupraMatic E / P						
Raster-Torhöhe (RM)	3000	2746,-		476,-	593,-				
	2500			3234,-	530,-				
	2375			3147,-	530,-				
	2250		2759,-	2814,-	2841,-	3061,-	3247,-	383,-	500,- / 616,- ²⁾
	2125		2690,-	2733,-	2784,-	2829,-	3069,-	383,-	500,- / 616,- ²⁾
	2000		2621,-	2666,-	2724,-	2776,-	2942,-	383,-	500,- / 616,- ²⁾

		3000	4250	4500	4750	5000 ¹⁾	5500 ¹⁾		
Raster-Torbreite (LZ)									

- 1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
- 2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsöglichkeiten

			Aufpreis
	N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	71,-
	L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 30,- und 2500 mm sind zusätzlich € 63,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	137,-
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 4000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!			1561,-


Garagen-Sektionaltor RenoMatic 2021

M-Sicke Woodgrain / Decocolor,
inkl. Antrieb ProMatic

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseiten mit Woodgrain Oberfläche in 6 RAL-Farben bzw. UV-beständiger Decocolor Oberfläche in 3 Dekoren, Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- ProMatic Antrieb mit **moderner BiSecur Funktechnik** und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz



ProMatic Antrieb
inkl. Handsender HSE 4 BS



Woodgrain RAL 9016, Verkehrsweiß



Woodgrain RAL 9006, Weißaluminium




Woodgrain RAL 9007, Graualuminium



Woodgrain CH 703, Anthrazit metallic



Woodgrain RAL 7016, Anthrazitgrau



Woodgrain RAL 8028, Terrabraun



Decocolor, Dekor Golden Oak



Decocolor, Dekor Dark Oak



Decocolor, Dekor Night Oak



Oberfläche Woodgrain



Oberfläche Decocolor

**M-Sicke
Woodgrain / Decocolor**

2315 x 2080 mm	Z-Beschlag	€ 948
2375 x 2000 mm		
2375 x 2125 mm		
2440 x 2080 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		
2500 x 2500 mm		
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		
3000 x 2000 mm	N-Beschlag	€ 1148
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm		
5000 x 2250 mm		€ 1698



RC2 Zusatzpaket
bis 2250 mm Höhe: € 129,-
bei 2500 mm Höhe: € 149,-

**In 6 Aktionsfarben
und 3 Aktionsdekoren**
**M-Sicke Woodgrain
und Decocolor**

ab **€ 948,-***

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 28.02.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

Garagen-Sektionaltor RenoMatic 2021

L-Sicke Planar / Decocolor,
inkl. Antrieb ProMatic

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseiten mit Planar Oberfläche in 6 exklusiven Farbtönen Matt deluxe bzw. UV-beständiger Decocolor Oberfläche in 3 Dekoren, Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- ProMatic Antrieb mit **moderner BiSecur Funktechnik** und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz



Oberfläche Planar



Oberfläche Decocolor

**L-Sicke
Planar / Decocolor**

2315 x 2080 mm	Z-Beschlag	€ 1148
2375 x 2000 mm		
2375 x 2125 mm		
2440 x 2080 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		
2500 x 2500 mm		
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		
3000 x 2000 mm	N-Beschlag	€ 1348
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm	N-Beschlag	€ 1998
5000 x 2250 mm		



ProMatic Antrieb
inkl. Handsender HSE 4 BS




Verkehrsweiß, Matt deluxe, CH 9016



Weißaluminium, Matt deluxe, CH 9006



Graualuminium, Matt deluxe, CH 9007



Anthrazit metallic, Matt deluxe, CH 703



Anthrazitgrau, Matt deluxe, CH 7016




Terrabraun, Matt deluxe, CH 8028



Decocolor, Dekor Golden Oak



Decocolor, Dekor Dark Oak



Decocolor, Dekor Night Oak

**In 6 Aktionsfarben
und 3 Aktionsdekoren**

**L-Sicke Planar
und Decocolor**

ab € 1148,-*



RC2 Zusatzpaket
bis 2250 mm Höhe: € 129,-
bei 2500 mm Höhe: € 149,-

Garagen-Sektionaltor RenoMatic 2021

L-Sicke Duragrain Diamond,
inkl. Antrieb ProMatic

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseiten mit Duragrain Oberfläche in 8 Farben
Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- ProMatic Antrieb mit **moderner BiSecur Funktechnik** und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz



Die glatte Oberfläche Duragrain in 8 modernen Farben garantiert eine dauerhaft schöne Toransicht. (Abbildung links in RAL 7030 Diamond Stone)



Die Endbeschichtung aus hochfestem Schutzlack ist besonders unempfindlich, kratzfest und schmutzabweisend.

L-Sicke Duragrain

2315 x 2080 mm	Z-Beschlag	€ 1348
2375 x 2000 mm		
2375 x 2125 mm		
2440 x 2080 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		
2500 x 2500 mm		
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		
3000 x 2000 mm	N-Beschlag	€ 2298
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm		
5000 x 2250 mm		



ProMatic Antrieb
inkl. Handsender HSE 4 BS




In 8 Aktionsfarben

L-Sicke Duragrain

ab € 1348,-*



Diamond Anthracite




Diamond Black



Diamond Stone



Diamond Basalt



Diamond Brown



Diamond Grey



Diamond Green



Diamond Red



RC2 Zusatzpaket
bis 2250 mm Höhe: € 129,-
bei 2500 mm Höhe: € 149,-

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 28.02.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.



1-flügelige Nebentüren mit Blockzarge aus Aluminium-Profilen
Nebentüren NT60 Profiltyp 2




Normgrößen:	S-Sicke Woodgrain außen weiß	M-Sicke Woodgrain außen weiß	M-Sicke Sandgrain außen weiß	M-Sicke Silkgrain außen weiß	M-Sicke Decograin außen Holzdekor / TitanMetallic	D-Sicke Silkgrain außen weiß
Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)						
990 x 2058	867,-	867,-	913,-	941,-	1045,-	941,-
990 x 2183	867,-	867,-	913,-	941,-	1045,-	941,-
1115 x 2058	900,-	900,-	949,-	978,-	1085,-	978,-
1115 x 2183	900,-	900,-	949,-	978,-	1085,-	978,-

Einbau in der Öffnung (nach innen und außen öffnend)	S-Sicke Woodgrain außen weiß	M-Sicke Woodgrain außen weiß	M-Sicke Sandgrain außen weiß	M-Sicke Silkgrain außen weiß	M-Sicke Decograin außen Holzdekor / TitanMetallic	D-Sicke Silkgrain außen weiß
855 x 1990	867,-	843,-	913,-	941,-	1045,-	941,-
855 x 2115	867,-	843,-	913,-	941,-	1045,-	941,-
980 x 1990	900,-	875,-	949,-	978,-	1085,-	978,-
980 x 2115	900,-	875,-	949,-	978,-	1085,-	978,-

Sondergrößen:

Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)	S-Sicke Woodgrain außen weiß	M-Sicke Woodgrain außen weiß	M-Sicke Sandgrain außen weiß	M-Sicke Silkgrain außen weiß	M-Sicke Decograin außen Holzdekor / TitanMetallic	D-Sicke Silkgrain außen weiß
von 855 x 1800 bis 1200 x 2100	1076,-	1076,-	1119,-	1252,-	1256,-	1152,-
bis 1330 x 2558	1103,-	1103,-	1145,-	1178,-	1281,-	1178,-



Normgrößen:	L-Sicke Woodgrain außen weiß	L-Sicke Sandgrain außen weiß	L-Sicke Planar außen weiß	L-Sicke Silkgrain außen weiß	L-Sicke Decograin außen Holzdekor / TitanMetallic	L-Sicke Duragrain außen Dekoroptyk	T-Sicke Silkgrain außen weiß
Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)							
990 x 2058	978,-	1023,-	1023,-	1054,-	1171,-	1171,-	915,-
990 x 2183	978,-	1023,-	1023,-	1054,-	1171,-	1171,-	915,-
1115 x 2058	1012,-	1056,-	1056,-	1089,-	1213,-	1213,-	951,-
1115 x 2183	1012,-	1056,-	1056,-	1089,-	1213,-	1213,-	951,-

Einbau in der Öffnung (nach innen und außen öffnend)	L-Sicke Woodgrain außen weiß	L-Sicke Sandgrain außen weiß	L-Sicke Planar außen weiß	L-Sicke Silkgrain außen weiß	L-Sicke Decograin außen Holzdekor / TitanMetallic	L-Sicke Duragrain außen Dekoroptyk	T-Sicke Silkgrain außen weiß
855 x 1990	978,-	1023,-	1023,-	1054,-	1171,-	1171,-	941,-
855 x 2115	978,-	1023,-	1023,-	1054,-	1171,-	1171,-	941,-
980 x 1990	1012,-	1056,-	1056,-	1089,-	1213,-	1213,-	978,-
980 x 2115	1012,-	1056,-	1056,-	1089,-	1213,-	1213,-	978,-

Sondergrößen:

Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)	L-Sicke Woodgrain außen weiß	L-Sicke Sandgrain außen weiß	L-Sicke Planar außen weiß	L-Sicke Silkgrain außen weiß	L-Sicke Decograin außen Holzdekor / TitanMetallic	L-Sicke Duragrain außen Dekoroptyk	T-Sicke Silkgrain außen weiß
von 855 x 1800 bis 1200 x 2100	1114,-	1153,-	1153,-	1188,-	1307,-	1307,-	1152,-
bis 1330 x 2558	1141,-	1179,-	1179,-	1213,-	1331,-	1331,-	1178,-

Ausstattungsöglichkeiten

Ausstattungsöglichkeiten	Aufpreis
Befestigungsbohrung für die Montage hinter der Öffnung	17,50
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Nebentür	170,-
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Nebentür	256,-



2-flügelige Nebentüren mit Blockzarge aus Aluminium-Profilen
Nebentüren NT60 Profiltyp 2



Sondergrößen:

Einbau in der Öffnung (nach außen öffnend)	S-Sicke Woodgrain	M-Sicke Woodgrain	M-Sicke Sandgrain	M-Sicke Silkgrain	M-Sicke Decograin	D-Sicke Silkgrain
	außen weiß	außen weiß	außen weiß	außen weiß	außen Holzdekor / TitanMetallic	außen weiß
von 1330 x 1800 bis 2000 x 2145	2562,-	2562,-	2658,-	2742,-	2994,-	2742,-
von 1330 x 2146 bis 2000 x 2558	2583,-	2583,-	2681,-	2763,-	3016,-	2763,-
von 2001 x 1800 bis 3000 x 2145	2605,-	2605,-	2703,-	2788,-	3048,-	2788,-
von 2001 x 2146 bis 3000 x 2558	2651,-	2651,-	2751,-	2838,-	3099,-	2838,-



Sondergrößen:

Einbau in der Öffnung (nach außen öffnend)	L-Sicke Woodgrain	L-Sicke Sandgrain	L-Sicke Planar	L-Sicke Silkgrain	L-Sicke Decograin	L-Sicke Duragrain	T-Sicke Silkgrain
	außen weiß	außen weiß	außen weiß	außen weiß	außen Holzdekor / TitanMetallic	außen Dekoroptik	außen weiß
von 1330 x 1800 bis 2000 x 2145	2647,-	2749,-	2674,-	2749,-	3095,-	3095,-	2742,-
von 1330 x 2146 bis 2000 x 2558	2671,-	2771,-	2696,-	2771,-	3120,-	3120,-	2763,-
von 2001 x 1800 bis 3000 x 2145	2693,-	2798,-	2722,-	2798,-	3151,-	3151,-	2788,-
von 2001 x 2146 bis 3000 x 2558	2743,-	2846,-	2768,-	2930,-	3206,-	3206,-	2838,-

Ausstattungsöglichkeiten

Befestigungsbohrung für die Montage hinter der Öffnung	Aufpreis	17,50
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Nebentür		340,-
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Nebentür		512,-



Zusatzausstattungen für Nebentüren NT60 in Sondergröße

	Aufpreis
Kleinere Rahmenaußenmaße für 1-flügelige Nebentür pro Tür	ohne Mehrpreis
Befestigungswinkel für die Blockzarge	24,60
Eindrehanker für eine Eckzarge (8 Stück)	27,-
Drückergarnitur Aluminiumguss Aluminium-Naturton für PZ-Ausführung	109,-
Drückergarnitur Aluminiumguss RAL 9016 für PZ-Ausführung	132,-
Drückergarnitur Aluminiumguss Braun für PZ-Ausführung	132,-
Drückergarnitur Edelstahl gebürstet für PZ-Ausführung	143,-
Wechselgarnitur Kunststoff schwarz für PZ-Ausführung	60,-
Wechselgarnitur Aluminiumguss-Naturton für PZ-Ausführung	125,-
Wechselgarnitur Aluminiumguss RAL 9016 für PZ-Ausführung	157,-
Wechselgarnitur Aluminiumguss Braun für PZ-Ausführung	157,-
Wechselgarnitur Edelstahl gebürstet für PZ-Ausführung	167,-
Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit für 1-flügelige Nebentür	250,-
Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit (Montage am Gehflügel) für 2-flügelige Nebentür	250,-
Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit (Montage am Standflügel) für 2-flügelige Nebentür	250,-
3-fach Verriegelung für 1-flügelige Nebentür (nicht in gleichschließender Ausführung bestellbar!)	382,-
3-fach Verriegelung für 2-flügelige Nebentür (nicht in gleichschließender Ausführung bestellbar!)	478,-
Elektronischer Türöffner mit Tag- und Nachtstellung 10 - 24 V ohne Verkabelung (öffnet nur nach Impuls)	95,-
Elektronischer Türöffner mit Tag- und Nachtstellung 10 - 24 V ohne Verkabelung (ist nach Impuls so lange geöffnet, bis die Tür betätigt wird, anschließend wieder Verriegelung durch Türöffner)	126,-
Manuelle Tagesverriegelung mit Schließblech für Profiltyp 1 und 2	51,-
Blockreedkontakt	93,-
Türfeststeller mit 60 mm Hub	112,-
Türfeststeller mit 120 mm Hub	232,-
Panikschloss Funktion E für Profilzylinder, für feststehenden Kopf außen; von außen kann die Tür nur mit Schlüssel geöffnet werden	189,-
Panikschloss Funktion B für Profilzylinder mit Panikstift, für Drücker außen; mit Umschaltung, je nach Einstellung ist der Drücker nach Betätigung auf "Leerlauf" oder auf "Betätigung"	249,-
Panikschloss Funktion D für Profilzylinder mit Panikstift, für Drücker außen; nach Betätigung von innen, kann die Tür stets von außen ohne Schlüssel betätigt werden	249,-
Regenleiste Aluminium eloxiert für 1-flügelige Nebentür	26,-
Regenleiste Aluminium eloxiert für 2-flügelige Nebentür	51,-
Verdeckt liegende Bänder mit Blockzarge bei 1-flügelige Nebentüren	38,-
Verdeckt liegende Bänder mit Blockzarge bei 2-flügelige Nebentüren	76,-

Garagen-Nebentür
zum RenoMatic 2021

ab € 904,-*




Symbolfoto

Garagen-Nebentür zum RenoMatic 2021

L-Sicke Duragrain Diamond,
L-Sicke Planar / Decocolor,
M-Sicke Woodgrain / Decocolor,

- **Nebentür NT60** mit Blockzarge mit einem schmalen Flügelrahmen Profiltyp 1
- Einbau hinter der Öffnung, nach innen öffnend
- Türblattrahmen und Zarge aus Aluminium im angepassten RAL-Farbtönen, oder in minimal abweichender Decograin-Folienbeschichtung
- Türblattfüllung wie RenoMatic 2021 Aktionstor, **doppelwandig gedämmt, 42 mm starke Lamellen**
- Drückergarnitur mit Ovalrosette, Kunststoff schwarz



Drückergarnitur, Kunststoff schwarz



M-Sicke



L-Sicke



Oberfläche
Decocolor



Oberfläche
Duragrain



Oberfläche
Planar



Oberfläche
Woodgrain

Verfügbare Farben für Decocolor:



Decocolor
Golden Oak




Decocolor
Dark Oak



Decocolor
Night Oak


Verfügbare Farben für Duragrain:



Duragrain Diamond
Anthracite



Duragrain Diamond
Basalt



Duragrain Diamond
Black



Duragrain Diamond
Brown



Duragrain Diamond
Green



Duragrain Diamond
Grey




Duragrain Diamond
Red




Duragrain Diamond
Stone, RAL 7030


Verfügbare Farben für Planar:




Verkehrsweiß,
Matt deluxe, CH 9016



Weißaluminium,
Matt deluxe, CH 9006




Graualuminium,
Matt deluxe, CH 9007



Anthrazit metallic
CH 703




Anthrazitgrau
RAL 7016




Terrabraun,
Matt deluxe, CH 8028


Verfügbare Farben für Woodgrain:



Verkehrsweiß
RAL 9016



Weißaluminium
RAL 9006




Graualuminium
RAL 9007



Anthrazit metallic,
Matt deluxe, CH 703



Anthrazitgrau
Matt deluxe, CH 7016



Terrabraun
RAL 8028

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbeverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten. * Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 28.02.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

Decograin Dekore
€ 62/m²



Golden Oak



Rosewood

Decopaint Dekore
€ 33/m²



Golden Oak



Rosewood


15 preisgleiche Farben (Color)



RAL 9016 Verkehrsweiß




RAL 9006 Weißaluminium



RAL 9005 Tiefschwarz




RAL 9007 Graualuminium



RAL 8028 Terrabraun




RAL 9001 Cremeweiß



RAL 7016 Anthrazitgrau




RAL 7035 Lichtgrau



RAL 5011 Stahlblau



RAL 6005 Moosgrün



RAL 1015 Hellelfenbein




RAL 3003 Rubinrot



RAL 7015 Schiefergrau




RAL 3004 Purpurrot



Chartwell Green

Sonder-Oberfläche
€ 33/m²



RAL 2100 Noir sablé

Bitte beachten:

Die Oberfläche Decograin besteht aus einer UV-beständigen Kunststoff-Folienbeschichtung auf der Außenseite der Rolltorprofile. Mit ihrer eingepprägten Narbung vermittelt die Beschichtung einen detailgetreuen Holzcharakter.

Bei der Ausführung Decopaint werden die Rolltorprofile auf der Außen- und Innenseite in Holzoptik lackiert. Zarge, Führungsschienen, Sturzblende und Wickelwellenverkleidung werden für eine harmonische Toransicht im Grundton der Holzfarbe pulverbeschichtet.




Serienmäßig mit Antrieb, Steuerung und Handsender HSE 4 BS



Antriebszubehör

Informationen zu Hörmann Bedienzubehör finden Sie auf Seite 29.



Garagen-Deckenlaufftor - RollMatic OD inkl. SupraMatic E - Color

Lichte Höhe (LH)	3000			2505,-	2566,-	2635,-	2693,-	2760,-	2817,-	2886,-
	2875			2458,-	2514,-	2568,-	2635,-	2699,-	2758,-	2814,-
	2750			2414,-	2460,-	2516,-	2580,-	2640,-	2695,-	2748,-
	2625			2360,-	2415,-	2459,-	2521,-	2582,-	2634,-	2683,-
	2500	2087,-	2083,-	2341,-	2389,-	2444,-	2503,-	2565,-	2613,-	2668,-
	2375	2034,-	2061,-	2207,-	2253,-	2309,-	2359,-	2412,-	2454,-	2505,-
	2250	1986,-	2033,-	2086,-	2130,-	2178,-	2230,-	2274,-	2320,-	2369,-
	2125	1949,-	1988,-	2034,-	2079,-	2124,-	2172,-	2216,-	2254,-	2306,-
	2000	1909,-	1945,-	1985,-	2026,-	2068,-	2114,-	2157,-	2198,-	2242,-
	1875	1867,-	1923,-	1940,-	1987,-	2033,-	2072,-	2118,-	2164,-	2207,-
	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	
	Lichte Breite (LB)									

Zusatzausstattung

Aufpreis

Noir 2100 Sablé (Anthrazit Metallic)	33,- pro m ²
Oberfläche in Decopaint Lackierung in Holzdekor-Optik Golden Oak, Rosewood außen und innen	33,- pro m ²
Oberfläche in Decograin Kunststoff-Folienbeschichtung in Holzdekor Golden Oak, Rosewood außen, innen RAL 8028	62,- pro m ²



Garagentor-Antrieb ProMatic	Minderpreis	117,-
Außen-Notentriegelung	Mehrpreis	33,-





Garagentor-Antriebe



SupraMatic Serie 4
inkl. Handsender HSE 4 BS und einteiliger Führungsschiene FS 10

	mit Führungsschiene K	500,-
SupraMatic E	mit Führungsschiene M	530,-
	mit Führungsschiene L	593,-

Einweg-Lichtschanke EL 101 **61,-**

	mit Führungsschiene K	560,-
SupraMatic P	mit Führungsschiene M	590,-
	mit Führungsschiene L	653,-



ProMatic Serie 4
inkl. Handsender HSE 4 BS und einteiliger Führungsschiene FS 10

	mit Führungsschiene K	383,-
ProMatic	mit Führungsschiene M	413,-
	mit Führungsschiene L	476,-

Einweg-Lichtschanke EL 101 **61,-**



ProMatic Akku Serie 4
inkl. Handsender HSE 4 BS und einteiliger Führungsschiene FS 10
bis 9m² Torfläche und maximal 4000 mm Torbreite

	mit Führungsschiene K	645,-
ProMatic Akku	mit Führungsschiene M	675,-
	mit Führungsschiene L	738,-

Wechselakku WA 24 für ProMatic Akku **227,-**



Solarmodul SM 1-2 für ProMatic Akku **342,-**

Größenraster Garagen-Sektionaltore



Z-Beschlag
Zugfeder-Beschlag mit Zugfeder-Technik
Breite max. 4000 mm, max. 3000 mm in
Silkgrain, Höhe max. 2625 mm



N-Beschlag
Normal-Beschlag mit
Torsionsfeder-Technik
Breite max. 6000 mm,
Höhe max. 3000 mm

Länge der
Führungsschiene
bei Beschlagsart

Raster-Torhöhe (RM)															Länge der Führungsschiene bei Beschlagsart			
															Z	N		
2625																L	L	
2500																L	M	
2375																M	M	
2250																M	K	
2205																M	K	
2125																K	K	
2080																K	K	
2000																K	K	
1955																K	K	
1875																K	K	
	2190	2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 ¹⁾	5500 ¹⁾	6000 ²⁾		
	Raster-Torbreite (LZ)																	

1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!



Einfahrtstor-Antriebe



LineaMatic



LineaMatic	Aktionspreis
LineaMatic P	697,-
LineaMatic H	832,-
LineaMatic Akku-Solar	1217,-

SK-Set LineaMatic **

93,-

RotaMatic
ohne Heizung



RotaMatic 1	773,-
RotaMatic P1	895,-
RotaMatic PL1	957,-
RotaMatic Akku-Solar 1	1380,-
RotaMatic 2	Aktionspreis
RotaMatic P2	1248,-
RotaMatic PL2	1352,-
RotaMatic Akku-Solar 2	1629,-

SK-Set RotaMatic **

98,-

VersaMatic



VersaMatic 1	831,-
VersaMatic P1	939,-
VersaMatic Akku-Solar 1	1460,-
VersaMatic 2	1188,-
VersaMatic P2	1404,-
VersaMatic Akku-Solar 2	1830,-

SK-Set VersaMatic **

96,-

Gleitarm-Set

163,-

** SK-Set besteht aus Einweg-Lichtschranke EL 301, LED Signalleuchte SLK 24 V und Kabelverschraubungen




* Aktionspreise inklusive MwSt.



Mobiles Zubehör für Antriebe



	5-Tasten-Handsender HS 5 BS Schwarz, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436752	77,-		Funk-Innentaster FIT 1 BS Funk-Innentaster mit Schraub- und Klebmontage, 80 x 80 x 15 mm ArtNr. 4511821	72,-
	Weiß, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436753	77,-		Handsenderhalterung inkl. Sonnenblendclip transparent, für HS 1 BS, HS 4 BS, HS 5 BS ArtNr. 436698	7,50
	Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436946	77,-		transparent, für HSE 1 BS, HSE 4 BS ArtNr. 437006	7,50
	4-Tasten-Handsender HS 4 BS Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511724	66,-		Handsender HSD 2-C BS Hochglanz verchromt, 2 Tastenfunktionen ArtNr. 436775	94,-
	1-Tasten-Handsender HS 1 BS Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511720	66,-		Handsender HSZ 1 BS 1 Tastenfunktion, zum Einschub in Kfz-Zigarettenanzünder ArtNr. 436779	59,-
	1-Tasten-Handsender HSE 1 BS Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511728	63,-		Handsender HSZ 2 BS 2 Tastenfunktion, zum Einschub in Kfz-Zigarettenanzünder ArtNr. 436782	59,-
	4-Tasten-Handsender HSE 4 BS Schwarz, Strukturoberfläche mit Kunststoffkappen ArtNr. 4511736	59,-			Notenriegelung NET 3 ArtNr. 437149
	4-Tasten-Handsender HSE BS Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511561 Schwarz ArtNr. 4511565 Weiß	66,-			4-Tasten-Handsender HSM 4 Handsender mit Festcode ohne BiSecure mit grünen Tasten, 26,995 MHz ArtNr. 437231
	Weiß, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511573 Anthrazitgrau ArtNr. 4511569 Frozen Grey ArtNr. 4511577 Classic Grey ArtNr. 4511585 Carbon ArtNr. 4511581 Silber	77,-		mit grauen Tasten, 40 MHz ArtNr. 437014	61,-
				mit blauen Tasten, 868 MHz ArtNr. 437442	61,-



Codetaster und Fingerleser für Antriebe

	Funk-Codetaster FCT 3-1 BS	85,-		Codetaster CTR 1b-1	157,-
Funk-Codetaster zur Ansteuerung von drei Toren, Tastatur beleuchtet ArtNr. 4511856			Codetaster zur Ansteuerung von einem Tor, Tastatur beleuchtet ArtNr. 4511631		
	Funk-Codetaster FCT 10-1 BS	128,-		Codetaster CTR 3b-1	181,-
Funk-Codetaster zur Ansteuerung von zehn Toren, Tastatur beleuchtet ArtNr. 4511861			Codetaster zur Ansteuerung von zwei Toren und ein Hofflicht, Tastatur beleuchtet ArtNr. 4511632		
	Codetaster CTR 1d	105,-		Codetaster CTV 3-1	215,-
Codetaster zur Ansteuerung von einem Tor in schwarz, durch klappbare Blende geschützt ArtNr. 436355			Codetaster zur Ansteuerung von zwei Toren und ein Hofflicht, Vandalismus-geschützte Metall-Tastatur ArtNr. 4511633		
	Codetaster CTR 3d	139,-		Codetaster CTP 3-1	215,-
Codetaster zur Ansteuerung von drei Antrieben in schwarz, durch klappbare Blende geschützt ArtNr. 436390			Codetaster zur Ansteuerung von zwei Toren und ein Hofflicht, kratzunempfindliches Touch-Pad, Tastatur beleuchtet ArtNr. 4511634		
	Funk-Fingerleser FL 150	462,-		Touch Codetaster TC 1	155,-
Fingerleser zur Ansteuerung von zwei Toren, bis zu 150 Fingerabdrücke einlernbar ArtNr. 4511640			Codetaster zur Ansteuerung von einem Tore kratzunempfindliches Touch-Pad in Anthrazit, Tastatur beleuchtet ArtNr. 7600258		
	Funk-Fingerleser FFL 25 BS	169,-		Touch Codetaster TC 2T	227,-
Fingerleser zur Ansteuerung von zwei Toren, bis zu 25 Fingerabdrücke einlernbar ArtNr. 4511870			Codetaster zur Ansteuerung von einer Tür mit E-Öffner 12 Volt und einem Tor, kratzunempfindliches Touch-Pad in Anthrazit, Tastatur beleuchtet ArtNr. 7600194		
				Touch Codetaster TC 3	220,-
			Codetaster zur Ansteuerung von drei Toren, kratzunempfindliches Touch-Pad in Anthrazit, Tastatur beleuchtet ArtNr. 7600195		




72

HORMANN

Präsentieren Sie Ihr Haus von seiner besten Seite

Lassen Sie sich überraschen, von einer Haustür, die Ihnen mehr bietet. Ganz gleich, ob Sie sich für eine Ausführung aus Aluminium oder Stahl / Alu entscheiden: Sicherheit und erstklassiges Design sind bei Hörmann Haustüren immer inklusive. Ein weiterer Vorteil für Sie ist die ausgezeichnete Wärmedämmung – so sparen Sie Energie und bares Geld. Unser bestes Beispiel: die Premium-Haustür ThermoCarbon ist mit einem U-Wert von $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ Wärmedämmweltmeister und mit der RC 4 Sicherheitsausstattung zugleich Sicherheitsklassenbester bei Aluminium-Haustüren.

Übrigens: Im Rahmen unserer Haustüraktion halten wir bis zum 28.02.2022 ausgesuchte Haustüren zum Vorteilspreis für Sie bereit.



Weitere Informationen finden Sie in den Broschüren Haustüren und Thermo65/Thermo46 Haus- und Eingangstüren.





Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche



Vorzugsfarben mit strukturierter Oberfläche



Ausstattungsöglichkeiten

Aufpreis

Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	150,-
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß oder RAL nach Wahl	300,-
Schloss S7 Automatik: Fallenriegelschloss mit 7 Verriegelungspunkten und mechanischer Selbstverriegelung (nicht mit E-Öffner kombinierbar)	ohne Mehrpreise
Schloss S7 Comfort mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner)	549,-
Schloss S7 Smart mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Smartphone	743,-
Schloss S7 Scan mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Fingerleser	1081,-
Schloss S7 Code mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Codetaster	1287,-
Schloss S7 BlueSecur Bluetooth mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels App	764,-
Aufrüstsatz Smart oder Bluetooth für S7 Scan und S7 Code mit Hoe Connect (Schließleiste mit Rückmeldekontakt und Funkempfangseinheit HET-E1 24 BS)	194,-
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 3	ohne Mehrpreis
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 4	704,-
E-Öffner (für Sicherheitsschloss H9) mit Tag- / Nacht-Schaltung	103,-

Bitte beachten:

Die Haustüren in den Vorzugsfarben sind auf der Außenseite in der Vorzugsfarbe und auf der Innenseite serienmäßig in Verkehrsweiß matt, RAL 9016, pulverbeschichtet. Gegen Aufpreis erhalten Sie Ihre Haustür auch auf der Innenseite im gleichem Farbton.



Aluminium-Haustüren ThermoCarbon

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 9-fach Sicherheitsschloss H9, Außengriff und Verglasung wie abgebildet



Motiv	189	300	301	302	304	305
max. 1340 × 2350 mm	4111,-	5480,-	5732,-	6469,-	5814,-	6061,-



Motiv	306	308	309	310	312	314
max. 1340 × 2350 mm	6479,-	5923,-	5863,-	6096,-	6428,-	6438,-



Motiv	504	565	568	650	680	686
max. 1340 × 2350 mm	4111,-	5078,-	4804,-	5625,-	5692,-	5413,-



Motiv	823	860	862
max. 1340 × 2350 mm	4896,-	3794,-	3794,-

Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche



Vorzugsfarben mit strukturierter Oberfläche



Ausstattungsöglichkeiten

Aufpreis

Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	150,-
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß oder RAL nach Wahl	300,-
ThermoSafe Hybrid Ab sofort erhalten Sie fast alle ThermoSafe Motive in Hybrid-Ausführung mit pulverbeschichteten Edelstahl-Außenblech. Ausgenommen: Motiv 422, 454, 459, 533, 590, 891. Nähere Informationen beim Hörmann Fachhändler	191,-

Hörmann Haustür-Aktion 2021

Mit der Haustür-Aktion 2021 bieten wir Ihnen bis zum 28.02.2022 ausgewählte ThermoSafe Haustüren zu vorteilhaften Aktionspreisen inkl. MwSt.

2798,- Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm

2998,- Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm

ohne Aufpreis 7 Aktionsfarben*
Verkehrsweiß matt, Anthrazitgrau matt, Graualuminium strukturiert, Steingrau strukturiert, Anthrazitgrau strukturiert, CH 703 Anthrazit strukturiert, CH 607 Maronefarben strukturiert



Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet



Motiv / Seitenteilverglasung	40 MG B	45 MG A	65 MG A	75 Mastercarre	110 Pave weiß	136 Satinato
max. 1250 x 2250 mm	5916,-	4511,-	4408,-	3953,-	4511,-	4772,-
Motiv / Seitenteilverglasung	138 Satinato	140 Pave weiß	166 Satinato	173 Pave weiß	176 Satinato	177 Pave weiß
max. 1250 x 2250 mm	3161,-	4721,-	4991,-	5149,-	4517,-	4899,-
Motiv / Seitenteilverglasung	185 Mastercarre	188 MG A	189 MG A	402 Satinato	413 Silk	414 Silk
max. 1250 x 2250 mm	3669,-	5848,-	3161,-	6142,-	5021,-	4212,-
Motiv / Seitenteilverglasung	416 Reflo	419 Reflo	420 Reflo	421 Reflo	422 Reflo	445 Chinchilla
max. 1250 x 2250 mm	3601,-	4034,-	4311,-	3601,-	3161,-	4085,-

* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 28.02.2022, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben



Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

Motiv / Seitenteilverglasung	451 Reflo	452 Reflo	453 Reflo	454 Reflo	455 Reflo	456 Reflo
max. 1250 x 2250 mm	4172,-	4449,-	3601,-	3161,-	4172,-	4582,-
Motiv / Seitenteilverglasung	457 Reflo	459 Reflo	501 Satinato	502 / 222 Satinato	503 MG A	504 MG A
max. 1250 x 2250 mm	3601,-	2950,-	3161,-	3161,- / 3571,-	3161,-	3161,-
Motiv / Seitenteilverglasung	505 MG A	514 MG A	524 Float	551 Float mattiert	552 Float mattiert	553 Float mattiert
max. 1250 x 2250 mm	3161,-	4401,-	4783,-	3872,-	5972,-	5752,-
Motiv / Seitenteilverglasung	560 MG B	565 Float mattiert	568 Float mattiert	583 Satinato	590 Satinato	650 Pave weiß
max. 1250 x 2250 mm	4583,-	3793,-	3520,-	6327,-	5832,-	4308,-

* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 28.08.2022, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben



Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

Motiv / Seitenteilverglasung	675 Satinato	680 Pave weiß	686 MG A	689 MG A	693 MG A	694 Satinato
max. 1250 x 2250 mm	5722,-	4380,-	3161,-	4690,-	3702,-	5047,-
Motiv / Seitenteilverglasung	697 MG A	723 Satinato	757 MG A	759 MG A	777 MG A	779 MG A
max. 1250 x 2250 mm	4957,-	4803,-	5409,-	5137,-	4142,-	4482,-
Motiv / Seitenteilverglasung	797 MG A	799 MG A	823 Float mattiert	832 Float mattiert	836 Float mattiert	860 Float mattiert
max. 1250 x 2250 mm	4830,-	4556,-	4135,-	4672,-	4543,-	2950,-
Motiv / Seitenteilverglasung	861 MG A	862 MG A	867 MG A	871 MG A	872 MG A	877 MG A
max. 1250 x 2250 mm	3731,-	3138,-	3161,-	2950,-	2950,-	4200,-

* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 28.02.2022, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben



Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet



Motiv / Seitenteilverglasung	879 MG A	891 Float mattiert
max. 1250 x 2250 mm	4540,-	3773,-



Motiv / Seitenteilverglasung passend zu Hörmann Sektionaltüren mit M-Sicke bzw. L-Sicke, ohne optischen Versatz	825 MG A für 2000 mm Torhöhe	845 MG A für 2125 mm Torhöhe	855 MG A für 2250 mm Torhöhe	875 MG A für 2000 mm Torhöhe	895 MG A für 2125 mm Torhöhe	898 MG A für 2250 mm Torhöhe
max. 1250 x 2250 mm	3695,-	3695,-	3695,-	3695,-	3695,-	3695,-

* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 28.02.2022, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben

Ausstattungs­möglichkeiten Haustüren ThermoSafe

Aufpreis

Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	150,-
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß oder RAL nach Wahl	300,-
Schloss S5 Automatik: Fallenriegelschloss mit 5 Verriegelungspunkten und mechanischer Selbstverriegelung (nicht mit E-Öffner kombinierbar)	ohne Mehrpreis
Schloss S5 Comfort mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen über bauseitige Sprechanlage	549,-
Schloss S5 Smart mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Smartphone	743,-
Schloss S5 Bluetooth mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Bluetooth Handy	744,-
Schloss S5 Scan mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Fingerleser	1081,-
Schloss S5 Code mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Codetaster	1244,-
Schloss S5 TouchCode & Bluetooth mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Touchdisplay	1244,-
Schloss S5 BlueSecur mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels App	744,-
Aufrüstsatz Smart oder Bluetooth für Schlösser S5 Scan und S5 Code mit Kabelübergang	194,-
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 3	ohne Mehrpreis
E-Öffner (für Sicherheitsschloss H5) mit Tag- / Nacht-Schaltung	103,-
Edelstahl-Sockelblech (nur für Haustüren ohne Edelstahl-Applikationen, Motivabhängig)	149,-
Verdeckt liegende Bänder 2 Stück, ab RAM 2251 mm werden 3 Stück benötigt (3 Stück € 480,-)	320,-
Ausführung nach außen öffnend	101-
Ausführung mit 110er Rahmen (RAM Größe bis 1330 x 2290 mm möglich)	ohne Mehrpreis
Innendrücker in Edelstahl mit Zylinderrosette oval (Rondo, Caro, Okto)	58,-
Glaswechsel (nicht möglich bei Motiv 40, 136, 166, 553, 583, 590, 757, 759)	154,-
Drückergarnitur (Motivabhängig - nicht möglich bei Motiven mit "G" Griff)	ohne Mehrpreis

Seitenteile für Pfostenanlagen

		Float	Float mattiert	Mastercarre	Ornament 553	Pave weiß	Satinato	Silk weiß	MG A	MG B	Mehrpri­s für RAL nach Wahl
400	x 2250	920	1049	990	1017	1082	990	990	1205	1229	44
	x 2500	980	1125	1058	1087	1162	1058	1058	1299	1326	45
600	x 2250	1150	1362	1264	1300	1416	1264	1264	1617	1657	46
	x 2500	1235	1472	1362	1401	1533	1362	1362	1758	1802	48
800	x 2250	1381	1676	1539	1582	1751	1539	1539	2030	2086	49
	x 2500	1493	1823	1670	1718	1907	1670	1670	2220	2282	52
1000	x 2250	1611	1988	1813	1865	2084	1813	1813	2443	2514	52
	x 2500	1748	2170	1974	2030	2278	1974	1974	2679	2758	55
1200	x 2250	1840	2301	2087	2146	2418	2087	2087	2855	2942	55
	x 2500	2005	2520	2281	2346	2651	2281	2281	3140	3237	58
1400	x 2250	2071	2614	2362	2429	2753	2362	2362	3268	3371	58
	x 2500	2261	2869	2587	2660	3023	2587	2587	3600	3715	61
1600	x 2250	2301	2927	2636	2711	3086	2636	2636	3680	3798	60
	x 2500	2517	3217	2892	2975	3396	2892	2892	4060	4192	64





Ausstattungs­möglichkeiten Seitenteil

Aufpreis

Edelstahl-Sockelblech	149,-
Glastrennende Quersprosse - Ansichtsbreite 100 mm (Nicht möglich bei MG A und MG B)	205,-
Ausführung mit 110er Rahmen (RAM Größe bis 1330 x 2290 mm möglich)	ohne Mehrpreis
Seitenteil für Koppelanlage (pro Kopplung)	108,-



Vorzugsfarben

	
RAL 9007 Graualuminium	RAL 9006 Weißaluminium*
	
RAL 9002 Grauweiß	RAL 9001 Cremeweiß
	
RAL 8028 Terrabraun*	RAL 7040 Fenstergrau
	
RAL 8003 Lehm Braun	RAL 7016 Anthrazitgrau*
	
RAL 7035 Lichtgrau	RAL 5014 Taubenblau
	
RAL 6005 Moosgrün	RAL 3003 Rubinrot
	
RAL 5010 Enzianblau	RAL 3000 Feuerrot
	
RAL 3004 Purpurrot	CH 703 Anthrazit metallic*
	
RAL 1015 Hellelfenbein	CH 907 Graualuminium*
	
RAL 7012, Basaltgrau	RAL 7015, Schiefergrau
	
RAL 7039, Quarzgrau	RAL 7037, Staubgrau

Decograin Dekore


Golden Oak


Dark Oak




Night Oak

Winchester Oak

Titan Metallic CH 703

Matt deluxe Farben


Verkehrsweiß, Matt deluxe, CH 9016

Anthrazit metallic, Matt deluxe, CH 703

Weißaluminium, Matt deluxe, CH 9006

Anthrazitgrau, Matt deluxe, CH 7016

Graualuminium, Matt deluxe, CH 9007

Terrabraun, Matt deluxe, CH 8028

Ausstattungsöglichkeiten

Ausstattungsmöglichkeit	Aufpreis
Vorzugsfarbe der Haustür (nicht für THP 410 und THP 430)	113,-
Vorzugsfarbe der Haustüren THP 410, THP 430	374,-
Matt deluxe der Haustüre (nicht für THP 410, THP 430)	462,-
Decograin Dekor auf der Außen- und Innenseite (nicht für Motive THP 100, 410, 430, 610)	226,-
Automatikschloss	63,-
Reed-Kontakt	99,-
Ausführung Türelement nach außen öffnend	73,-
E-Öffner mit Tagesfalle	104,-
Zargenausführungen Profil A3 und A4 sind preisgleich	
Seitenteil bis 500 x 2250 mm	RAL 9016 1124,- Color 1244,- Matt deluxe 1324,- Dekor 1283,-
Seitenteil bis 500 x 2250 mm mit Motivglas 700, 730, 750, 850, 900	RAL 9016 1768,- Color 1888,- Matt deluxe 1968,- Dekor 1927,-

Hörmann Haustür-Aktion 2021

Mit der Haustür-Aktion 2021 bieten wir Ihnen bis zum 28.02.2022 ausgewählte Thermo65 Haustüren zum vorteilhaften Aktionspreis.

- 1698,-** Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung
Maßfertigung bis 1250 x 2250 m
- 1998,-** Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm
- ohne Aufpreis** Aktionsfarben*
RAL 9016 Verkehrsweiß, RAL 8028 Terrabraun,
RAL 7016 Anthrazitgrau, CH 703 Anthrazit metallic,
CH 907 Graualuminium, RAL 9006 Weißaluminium

* Aktionspreis der Hörmann Haustür-Aktion bis 28.02.2022, wahlweise ohne Aufpreis in 6 Aktionsfarben und 200,- Euro Aufpreis in 6 Matt deluxe Farben.
** Im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion 2021 sind die Türen THP 010, 015, 515, mit dem Griff HB 38-2 ausgestattet.

- 1898,-** Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung
in 6 exklusiven Matt deluxe Farben.
- 2198,-** Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung
in 6 exklusiven Matt deluxe Farben.



Stahl / Alu-Haustüren Thermo65

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

Motiv	THP 010**	THP 015**	THP 515**	
1000 × 2100 mm	1491,-	1571,-	1571,-	
1100 × 2100 mm				
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	1842,-	1922,-	1922,-	
Motiv	THP 100	THP 410S	THP 430E	
1000 × 2100 mm	1520,-	2506,-	2506,-	
1100 × 2100 mm				
Maßfertigung max. 1100 × 2186 mm	1871,-	2857,-	2857,-	
Motiv	THP 600S	THP 610S	THP 610N	
1000 × 2100 mm	2632,-	2340,-	2490,-	
1100 × 2100 mm				
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	2983,-	2691,-	2841,-	
Motiv	THP 700B THP 700S	THP 700N	THP 730B	THP 750C
1000 × 2100 mm	2340,-	2490,-	2340,-	2340,-
1100 × 2100 mm				
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	2691,-	2841,-	2691,-	2691,-



*1998,-



Motiv	THP 780S	THP 800S	THP 810	THP 810S	THP 810N
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	2420,-	2521,-	2512,-		2662,-
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	2771,-	2863,-	2863,-		3013,-








Motiv	THP 820S	THP 830S	THP 840S
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	2512,-	2512,-	2512,-
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	2863,-	2863,-	2863,-



*1998,-

Motiv	THP 850S	THP 900D	THP 900S
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	2716,-	2512,-	
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	3067,-	2863,-	

Vorzugsfarben

	
RAL 9007 Graualuminium	RAL 9006 Weißaluminium*
	
RAL 9002 Grauweiß	RAL 9001 Cremeweiß
	
RAL 8028 Terrabraun*	RAL 7040 Fenstergrau
	
RAL 8003 Lehm Braun	RAL 7016 Anthrazitgrau*
	
RAL 7035 Lichtgrau	RAL 5014 Taubenblau
	
RAL 6005 Moosgrün	RAL 3003 Rubinrot
	
RAL 5010 Enzianblau	RAL 3000 Feuerrot
	
RAL 3004 Purpurrot	CH 703 Anthrazit metallic*
	
RAL 1015 Hellelfenbein	CH 907 Graualuminium*
	
RAL 7012, Basaltgrau	RAL 7015, Schiefergrau
	
RAL 7039, Quarzgrau	RAL 7037, Staubgrau

Decograin Dekore


Golden Oak


Dark Oak


Night Oak



Winchester Oak

Titan Metallic CH 703

Matt deluxe Farben


Verkehrsweiß, Matt deluxe, CH 9016

Anthrazit metallic, Matt deluxe, CH 703

Weißaluminium, Matt deluxe, CH 9006

Anthrazitgrau, Matt deluxe, CH 7016

Graualuminium, Matt deluxe, CH 9007

Terrabraun, Matt deluxe, CH 8028

Ausstattungs-möglichkeiten

Ausstattungs-möglichkeiten		Aufpreis
Vorzugsfarben auf der Außen- und Innenseite	für Motive TPS 010, TPS 015, TPS 100 TPS 515, TPS 700, TPS 750, TPS 900	113,-
	für Motive TPS 020, TPS 025, TPS 030, TPS 040 und TPS 050, TPS 200 und TPS 400	374,-
Decograin Dekor auf der Außen- und Innenseite (nicht für Motive TPS 100, 200 und 400)	für Motive TPS 010, TPS 015, TPS 515, TPS 700, TPS 750 und TPS 900	226,-
	für Motive TPS 020, TPS 025, TPS 030, TPS 040 und TPS 050	488,-
Matt deluxe auf der Außen- und Innenseite	für Motive TPS 010, TPS 015, TPS 100, TPS 515, TPS 700, TPS 750, TPS 900	200,-
	für Motive TPS 020, TPS 025, TPS 030, TPS 040 und TPS 050, TPS 200 und TPS 400	462,-
Seitenteil bis 500 x 2250 mm	RAL 9016: 893,- Color: 1058,- Matt deluxe: 1138,- Dekor: 1097,-	
Seitenteil bis 500 x 2250 mm (nur für Motive 700B, 750C, 900D)	RAL 9016: 1590,- Color: 1710,- Matt deluxe: 1790,- Dekor: 1649,-	
Ausführung Türelement nach außen öffnend		73,-
Ausführung mit Rosetten-Drückergarnitur oder Drück- und Wechselschloß mit Kurzschild		124,-
E-Öffner mit Tagesfalle		79,-
Zargenausführungen Profil A1 und A2 sind preisgleich		



Stahl / Alu-Eingangstüren Thermo46

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

				
Motiv	TPS 010	TPS 015	TPS 515	TPS 020S
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	1053,-	1096,-	1096,-	1289,-
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	1404,-	1447,-	1447,-	1640,-
				
Motiv	TPS 025S	TPS 030S	TPS 040S	TPS 050S
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	1364,-	1494,-	1289,-	1289,-
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	1715,-	1845,-	1640,-	1640,-
				
Motiv	TPS 100	TPS 200I	TPS 400I	
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	1096,-	1364,-	1241,-	
Maßfertigung max. 1100 × 2186 mm	1447,-	1715,-	1592,-	
				
Motiv	TPS 700B	TPS 750C	TPS 900D	
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	1494,-	1494,-	1541,-	
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	1845,-	1845,-	1892,-	

Vorzugsfarben

mit unifarbener Oberfläche



Vorzugsfarben

mit strukturierter Oberfläche



- 1 RAL 9016 Verkehrsweiß
- 2 RAL 9006 Weißaluminium
- 3 RAL 8028 Terrabraun matt
- 4 RAL 7040 Fenstergrau matt
- 5 RAL 7030 Steingrau matt
- 6 RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- 7 RAL 7015 Schiefergrau matt
- 8 RAL 6009 Tannengrün matt
- 9 RAL 6005 Moosgrün matt
- 10 RAL 3003 Rubinrot matt
- 11 RAL 9007 Graualuminium Struktur
- 12 RAL 9001 Cremeweiß Struktur
- 13 RAL 7039 Quarzgrau Struktur
- 14 RAL 7030 Steingrau Struktur
- 15 RAL 7016 Anthrazitgrau Struktur
- 16 RAL 7015 Schiefergrau Struktur
- 17 Farbton CH 703 Anthrazit metallisch
- 18 Farbton CH 607 Maronefarben
- 19 Farbton CH 907 Graualuminium



Aluminium-Haustüren TopComfort mit Motivglas

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

Motiv	100	101	100 / MG 111
bis 1250 x 2250 mm	2899,-	3194,-	3462,-

Motiv	100 / MG 112	100 / MG 113	100 / MG 114
bis 1250 x 2250 mm	3462,-	3536,-	3536,-

Motiv	100 / MG 115	100 / MG 116	100 / MG 117
bis 1250 x 2250 mm	3462,-	3462,-	3536,-

Ausstattungsöglichkeiten


Vorzugsfarben auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	ohne Mehrpreis
RAL nach Wahl	133,-
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 2	179,-

Aufpreis

Aluminium-Haustür ThermoSafe

- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- **einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- **Serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung**
- **hohe Wärmedämmung** mit einem U_D -Wert von bis zu $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- Maßfertigung bis $1250 \times 2250 \text{ mm}$

15 Haustür-Motive



In 7 Aktionsfarben
 Ohne Verglasung
 ab € 2798,-*
 mit Verglasung
 ab € 2998,-*

Zusatzpaket Design

- Verdeckt liegende Bänder für eine edle Türinnenansicht
- eleganter Edelstahl Innendrücker Caro


Aufpreis € 269,-*

Zusatzpaket ThermoSafe Hybrid

- Türblattaußenseite aus pulverbeschichtetem Edelstahlblech für besonders hohe Formstabilität
- nicht erhältlich für die Motive 459, 422 und 454

Aufpreis € 159,-*

7 Aktionsfarben



Nebeneingangstür
Edition46
Motiv 010

€ 848,-*



Nebeneingangstür Edition46, Motiv 010


Baugleich zu Thermo46

- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, **46 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- thermisch getrennte 60 mm Alu-Zarge A2 eckig
- Innen- und Außenseite in 6 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend (nach außen öffnend mit eingeschränkter Leistungseigenschaft)
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Gute Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 1,1 W/(m²·K)**
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 x 2250 mm Rahmemaßenmaß

Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben



5-fach Sicherheitsschloss



Thermisch getrenntes Türblatt



Thermisch getrennte Alu-Zarge A2




Drückergarnitur



Wechselgarnitur



Verkehrsweiß RAL 9016




Anthrazitgrau RAL 7016



Graualuminium CH 907



Anthrazit metallic CH 703



Weißaluminium RAL 9006



Terrabraun RAL 8028

Haustür
Edition65
Motiv 700A
€ 1648,-*



Stahl- / Alu-Haustür Edition65, Motiv 700A

Baugleich zu Thermo65

- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in A4 eckiger Optik
- Innen- und Außenseite in 6 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheits Schloss**
- Hohe Wärmedämmung mit einem **U_D -Wert von bis zu $0,98 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$**
- Aufmaßgrößen: von $700 \times 1875 \text{ mm}$ bis $1250 \times 2250 \text{ mm}$ Rahmenaußenmaß

Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben



5-fach Sicherheitsschloss



Thermisch getrenntes Türblatt



Thermisch getrennte Alu-Zarge A2




Drückergarnitur



Wechselgarnitur



Verkehrsweiß RAL 9016



Anthrazitgrau RAL 7016



Graualuminium CH 907



Anthrazit metallic CH 703




Weißaluminium RAL 9006




Terrabraun RAL 8028


Duradecor Oberflächen



Weißlack RAL 9016



Lichtgrau RAL 7035



Bütte Weiß



Bütte Lichtgrau



Esche weiß



Italienische Akazie



Kanadischer Ahorn



Französische Buche

Duradecor Struktur Oberflächen



Graueiche (auch Quermaserung)




Weißeiche (auch Quermaserung)



Wildeiche (auch Quermaserung)



Roheiche (auch Quermaserung)



Dunkeleiche



Spanische Eiche (auch Quermaserung)



Nussbaum



Gebürstete Salzeiche



Gebürstet Weiß



Gebürstete Pinie

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis	Aufpreis WC	Aufpreis Planar
Drücker für Bundbart oder PZ Linea Edelstahl matt mit Rosette rund	0,-	15,-	70,-
Drücker für Bundbart oder PZ Linea Edelstahl matt Flachrosette rund	48,-	71,-	x
Drücker für Bundbart oder PZ Linea Edelstahl matt Flachrosette eckig	48,-	71,-	x
Drücker für Bundbart oder PZ Basica 2 Edelstahl matt mit Rosette rund	0,-	15,-	74,-
Drücker für Bundbart oder PZ Basica 3 Edelstahl matt mit Rosette rund	2,-	20,-	75,-
Drücker für Bundbart oder PZ Apart Edelstahl matt mit Rosette rund	59,-	82,-	111,-
ohne Schlüssellochbohrung	0,-		0,-
Flüsterfalle	12,-		
Magnetfallenschloss BB	55,-	89,-	
Renovierungsbekleidung 80 mm mit 12 mm Hobelnase	8,-		
Lichtausschnitt ESG 4 mm klar (Friesbreite 160 mm, unten 400 mm)	137,-		
Lichtausschnitt ESG 4 mm Satinato (Friesbreite 160 mm, unten 400 mm)	181,-		



Wohnraamtüren

Preise gültig für Türen in den 18 abgebildeten Baseline Duradecor Oberflächen mit Linea Edelstahl Drücker matt mit Rosette rund

Türblatt Röhrenspanplatte

mit runder Türkante, optional eckige oder stumpfe Türkante, siehe untere Abbildungen. 4Protect Kantenschutz bei allen Türen in eckiger oder stumpfer Ausführung in den Oberflächen: Esche Weiß, Lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Bütte Lichtgrau, Bütte weiß, Weißlack ähnlich RAL 9016 und Gebürstet weiß

Zarge

Holz-Umfassungszarge für Wandstärke 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 270, 280, 300, 320 mm mit einer Verstellbreite von -5 bis +15 mm und einer Bekleidungsbreite von 60 mm und runder Kante. Dekorverlauf generell längs.

Bänder

Bandfarbe vernickelt.
Band bis Türbreite 958 mm: V3420 WF, zweiteilig, wartungsfrei

Schloss (DIN)

Klasse 1, BB, nickelsilber, Schlieblech silberfarbig

Türstärke

ca. 40 mm



Drückergarnituren



Wohnraamtür gefälzt
Verkehrsweiß RAL 9016

Ausführung gefälzt		
Türbreite LZ 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm		
Wandstärke	Höhe LZ 2010 mm	Höhe LZ 2110 mm
80 - 140 mm	302,-	437,-
150 - 200 mm	319,-	454,-
220 - 280 mm	335,-	470,-
300 - 320 mm	351,-	486,-



Ausführung stumpf mit verdeckt liegenden Euro 3D-Bändern		
Türbreite LZ 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm		
Wandstärke	Höhe LZ 2010 mm	Höhe LZ 2110 mm
100 - 140 mm	400,-	535,-
150 - 200 mm	417,-	552,-
220 - 280 mm	433,-	568,-
300 - 320 mm	449,-	584,-






Feuerschutztür EI30, 1-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtet Zargenmaß


Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Türschließer HDC 35 und

Kunststoff Rosetten-Drücker D110 schwarz, Dübelmontage **Mehrpriess für Vorzugsfarbe in blau!**


Eckzarge 40										
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
1961-2085	1429,5	209	1639,5	241	1773,5	277	2029,5	318	2242,5	331
2086-2210	1541,5	226	1767,5	260	1920,5	299	2199,5	344	2418,5	358
2211-2320	1662,5	244	1906,5	281	2080,5	323	2382,5	371	2609,5	386
2321-2540	1792,5	264	2056,5	303	2252,5	349	2580,5	401	2815,5	417
2541-2800	2038,5	301	2339,5	346	2601,5	401	2981,5	461	3149,5	467
2801-3000	2199,5	325	2523,5	373	2815,5	433	3227,5	498	3398,5	505
LZ-Breite in mm	505-795		796-920		921-1045		1046-1170		1171-1300	




Eckzarge 20										
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
1981-2105	1392,5	204	1595,5	234	1725,5	269	1974,5	310	2181,5	322
2106-2230	1500,5	220	1720,5	253	1869,5	291	2140,5	335	2353,5	348
2231-2340	1618,5	238	1855,5	273	2024,5	314	2318,5	361	2538,5	376
2341-2560	1744,5	257	2001,5	295	2192,5	339	2511,5	390	2739,5	406
2561-2820	1984,5	293	2276,5	336	2531,5	390	2901,5	449	3064,5	455
2821-3000	2722,5	316	3024,5	363	3296,5	421	3784,5	485	3957,5	491
LZ-Breite in mm	505-835		836-960		961-1085		1086-1210		1211-1300	




Blockzarge 85/75 oder 95/75										
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
1926-2050	1392,5	204	1595,5	234	1725,5	269	1974,5	310	2181,5	322
2051-2175	1500,5	220	1720,5	253	1869,5	291	2140,5	335	2353,5	348
2176-2285	1618,5	238	1855,5	273	2024,5	314	2318,5	361	2538,5	376
2286-2505	1744,5	257	2001,5	295	2192,5	339	2511,5	390	2739,5	406
2506-2765	1984,5	293	2276,5	336	2531,5	390	2901,5	449	3064,5	455
2766-3000	2722,5	316	3024,5	363	3296,5	421	3784,5	485	3957,5	491
LZ-Breite in mm	505-725		726-850		851-975		976-1100		1100-1300	



Blockzarge 85/55 oder 95/55										
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
1946-2070	1392,5	204	1595,5	234	1725,5	269	1974,5	310	2181,5	322
2071-2195	1500,5	220	1720,5	253	1869,5	291	2140,5	335	2353,5	348
2196-2305	1618,5	238	1855,5	273	2024,5	314	2318,5	361	2538,5	376
2306-2525	1744,5	257	2001,5	295	2192,5	339	2511,5	390	2739,5	406
2526-2785	1984,5	293	2276,5	336	2531,5	390	2901,5	449	3064,5	455
2786-3000	2722,5	316	3024,5	363	3296,5	421	3784,5	485	3957,5	491
LZ-Breite in mm	505-765		766-890		891-1015		1016-1140		1141-1300	



Blockzarge 62/55										
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
1946-2070	1450,5	204	1660,5	234	1794,5	269	2055,5	310	2270,5	322
2071-2195	1562,5	220	1788,5	253	1941,5	291	2225,5	335	2446,5	348
2196-2305	1683,5	238	1927,5	273	2101,5	314	2408,5	361	2637,5	376
2306-2525	1813,5	257	2077,5	295	2273,5	339	2606,5	390	2843,5	406
2526-2785	2059,5	293	2360,5	336	2622,5	390	3007,5	449	3177,5	455
2786-3000	2220,5	316	2544,5	363	2836,5	421	3253,5	485	3426,5	491
LZ-Breite in mm	505-765		766-890		891-1015		1016-1140		1141-1300	




Drückergarnituren - Aufpreis

Drückergarnitur D-110, Rosette PZ (F1)

Alu Edelstahl

62,- 121,-

Vorzugsfarben: RAL 3000, RAL 7016, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010, RAL 9016




Feuerschutztür EI30, 2-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = liches Zargenmaß


Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Türschließer TS 5000 und Kunststoff

Rosetten-Drücker D110 schwarz, Dübelmontage **Mehrpreis für Vorzugsfarbe in blau!**


Eckzarge 40												
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
1961-2085	3865,5	573	4017,5	596	4099,5	620	4342,5	645	4445,5	709	4737,5	737
2086-2210	4017,5	596	4176,5	620	4264,5	645	4514,5	670	4624,5	737	4925,5	767
2211-2320	4176,5	620	4342,5	645	4436,5	670	4693,5	697	4810,5	767	5120,5	798
2321-2540	4342,5	645	4514,5	670	4615,5	697	4879,5	725	5003,5	798	5323,5	830
2541-2800	4772,5	670	4961,5	697	5079,5	725	5362,5	754	5506,5	830	5851,5	863
2801-3000	4961,5	704	5157,5	732	5284,5	761	5575,5	792	5727,5	871	6083,5	906
LZ-Breite in mm	1200-1670		1671-1920		1921-2045		2046-2170		2171-2420		2421-2600	




Eckzarge 20												
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
1981-2105	3760,5	557	3908,5	580	3987,5	603	4224,5	627	4325,5	652	4608,5	685
2106-2230	3908,5	580	4063,5	603	4148,5	627	4391,5	652	4499,5	678	4791,5	712
2231-2340	4063,5	603	4224,5	627	4315,5	652	4565,5	678	4680,5	705	4981,5	741
2341-2560	4224,5	627	4391,5	652	4489,5	678	4746,5	705	4868,5	734	5178,5	770
2561-2820	4642,5	690	4826,5	717	4941,5	746	5216,5	776	5357,5	807	5692,5	847
2821-3000	6374,5	717	6557,5	746	6675,5	776	7021,5	807	7227,5	839	7561,5	881
LZ-Breite in mm	1200-1710		1711-1960		1961-2085		2086-2210		2211-2460		2461-2600	




Blockzarge 85/75 oder 95/75												
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
1926-2050	3760,5	557	3908,5	580	3987,5	603	4224,5	627	4325,5	652	4608,5	685
2051-2175	3908,5	580	4063,5	603	4148,5	627	4391,5	652	4499,5	678	4791,5	712
2176-2285	4063,5	603	4224,5	627	4315,5	652	4565,5	678	4680,5	705	4981,5	741
2286-2505	4224,5	627	4391,5	652	4489,5	678	4746,5	705	4868,5	734	5178,5	770
2506-2765	4642,5	690	4826,5	717	4941,5	746	5216,5	776	5357,5	807	5692,5	847
2766-3000	6374,5	717	6557,5	746	6675,5	776	7021,5	807	7227,5	839	7561,5	881
LZ-Breite in mm	1200-1600		1601-1850		1851-1975		1976-2100		2101-2350		2351-2600	



Blockzarge 85/55 oder 95/55												
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
1946-2070	3760,5	557	3908,5	580	3987,5	603	4224,5	627	4325,5	652	4608,5	685
2071-2195	3908,5	580	4063,5	603	4148,5	627	4391,5	652	4499,5	678	4791,5	712
2196-2305	4063,5	603	4224,5	627	4315,5	652	4565,5	678	4680,5	705	4981,5	741
2306-2525	4224,5	627	4391,5	652	4489,5	678	4746,5	705	4868,5	734	5178,5	770
2526-2785	4642,5	690	4826,5	717	4941,5	746	5216,5	776	5357,5	807	5692,5	847
2786-3000	6374,5	717	6557,5	746	6675,5	776	7021,5	807	7227,5	839	7561,5	881
LZ-Breite in mm	1200-1640		1641-1890		1891-2015		2016-2040		2041-2390		2391-2600	



Blockzarge 62/55												
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
1946-2070	3905,5	557	4057,5	580	4139,5	603	4385,5	627	4488,5	652	4784,5	685
2071-2195	4057,5	580	4216,5	603	4304,5	627	4557,5	652	4667,5	678	4972,5	712
2196-2305	4216,5	603	4382,5	627	4476,5	652	4736,5	678	4853,5	705	5167,5	741
2306-2525	4382,5	627	4554,5	652	4655,5	678	4922,5	705	5046,5	734	5370,5	770
2526-2785	4812,5	690	5001,5	717	5119,5	746	5405,5	776	5549,5	807	5898,5	847
2786-3000	5001,5	717	5197,5	746	5324,5	776	5618,5	807	5770,5	839	6130,5	881
LZ-Breite in mm	1200-1640		1641-1890		1891-2015		2016-2140		2141-2390		2391-2600	



Ausstattungsmöglichkeiten - Aufpreis

absenkbare Bodendichtung
1-teilig in der Gehrung verschweißte Zarge
Türschließer auf Bandgegenseite mit Eckzarge 40 inkl. Sturzfutter


	1-flügelig	2-flügelig
	277,-	554,-
	85,-	85,-
	73,-	182,-




Feuerschutztür EI30, 1-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtet Zargenmaß

Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Federband oder Türschließer HDC 35 und Kunststoff Kurzschild-Drücker D110, schwarz


Universal-Eckzarge Türblatt 3-seitig					
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.				
1708-1958	514	534	676	720	1654
1959-2083	643	660	676	729	1810
2084-2208	733	733	733	960	1810
2209-2458	1404	1404	1404	1404	1944
LZ-Breite in mm	543-793	794-918	919-1043	1044-1168	1169-1418




DryFix-Zarge					
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.				
1708-1958	655	675	817	861	1759
1959-2083	784	801	817	870	1915
2084-2208	874	874	874	1101	1915
2209-2458	1545	1545	1545	1545	1835
LZ-Breite in mm	564-793	794-918	919-1043	1044-1168	1169-1418



Blockzarge					
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.				
1708-1958	807	827	969	1013	2023
1959-2083	936	953	969	1022	2179
2084-2208	1026	1026	1026	1253	2179
2209-2458	1697	1697	1697	1697	2313
LZ-Breite in mm	543-793	794-918	919-1043	1044-1168	1169-1418




Universal-Eckzarge Türblatt 4-seitig					
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.				
919-1168	730	740	844	844	
1169-1418	747	747	957	957	
1419-1667	1029	1029	1029	1029	
LZ-Breite in mm	418-793	794-918	919-1043	1044-1168	



* Türelement inkl. Türschließer

Ausstattungs­möglichkeiten - Aufpreis	1-flügelig	2-flügelig
absenk­bare Bodendichtung	277,-	554,-
Blechdicke 1,5 mm, 1-flügelig bis 1167 mm Breite und 2208 mm Höhe	108,-	216,-
Türschließer HDC 35 (Bandseite)	213,-	0,-
Türschließer HDC 35 (Bandgegenseite)	255,-	84,-






Feuerschutztür EI30, 2-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = liches Zargenmaß

Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Türschließer TS 4000 und Kunststoff Kurzschild-Drücker D110, schwarz

Universal-Eckzarge Türblatt 3-seitig						
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
1708-1958	2721	2888	2967	3169	3301	3577
1959-2083	2980	3012	3012	3169	3301	3577
2084-2208	3301	3301	3301	3301	3301	3577
2209-2458	3474	3474	3474	3577	3577	3577
LZ-Breite in mm	1293-1418	1419-1668	1669-1918	1919-2043	2044-2168	2169-2418

Blockzarge						
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
1708-1958	3071	3238	3317	3519	3651	3927
1959-2083	3330	3362	3362	3519	3651	3927
2084-2208	3651	3651	3651	3651	3651	3927
2209-2458	3824	3824	3824	3927	3927	3927
LZ-Breite in mm	1293-1418	1419-1668	1669-1918	1919-2043	2044-2168	2169-2418

DryFix-Zarge						
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
1708-1958	2875	3042	3121	3323	3455	3731
1959-2083	3134	3166	3166	3323	3455	3731
2084-2208	3455	3455	3455	3455	3455	3731
2209-2458	3628	3628	3628	3731	3731	3731
LZ-Breite in mm	1293-1418	1419-1668	1669-1918	1919-2043	2044-2168	2169-2418



Drückergarnituren - Aufpreis

	Kunststoff	Alu	Edelstahl
Drückergarnitur D-110, Kurzschild PZ (Kurzschild oben)		66,-	119,-
Drückergarnitur D-110, Rosette PZ	38,-	100,-	159,-

Baumeistertür
HA30-1 OD

€ 418,-*




Symbolfoto

Auf einen Blick

- Türblatt in vollflächig verklebter Verbundkonstruktion
- Türblatt und Zarge verzinkt und pulvergrundbeschichtet in Anlehnung an RAL 9002 Grauweiß
- Türblattstärke von 65 mm
- 3-seitig gefälzt (Dünnfalz), inklusive Dichtung
- Drücker-Garnitur Kurzschild Kunststoff schwarz
- Dübelmontage der Eckzarge (DryFix-Zarge 2 mm) ohne Bodeneinstand, abschraubbarer Montagewise, inkl. Befestigungsmaterial und Mineralwollhinterfüllung
- Selbstschließend mittels Feder- und Konstruktionsband
- Nachrüstung einer „absenkbaren Bodendichtung“ optional um € 154,- möglich
- Nachrüstung eines „Obentürschließers HDC 35“ optional um € 154,- möglich



Einfache, schnelle Montage mit der DryFix Zarge



Die Hörmann DryFix Zarge wird ab Werk bereits montagefertig geliefert und ist mit Mineralwolle hinterfüllt. Das spart bis zu 50% Montagezeit auf der Baustelle. Der trockene Einbau reduziert zudem das Risiko von Verschmutzungen und Schäden an der Zarge oder am Mauerwerk.

Einfache, schnelle Montage

mit DryFix Zarge



Zarge in die Öffnung stellen und ausrichten.



Zarge verschrauben.



Anschlussfugen versiegeln und Befestigungslöcher abdecken.




**FEUERHEMMEND
EI₂30 C5**

Feuerhemmende Stahltüren sind nach ÖNORM B 3850, EN 1634-1 geprüft und bauaufsichtlich zugelassen.

EI₂30



Feuerhemmend
ÖNORM B 3850 / ÖNORM EN 1634




Normgrößen	
Lichtes Zargenmaß	Rohbau- maß
800 x 2000	892 x 2046
850 x 2000	942 x 2046
900 x 2000	992 x 2046
1000 x 2000	1092 x 2046

Maßgrößen bis zu einem Lichtes Zargenmaß von 1418 x 2458 mm möglich.


Ausstattungsoptionen mit z.B. Dickfalz, anderer Zargentypen, etc. auf Anfrage.



Diagonalbefestigung (Mauerwerk)




Diagonalbefestigung (Sichtmauerwerk / Beton)



Diagonalbefestigung (Holzständerwerk F90-B oder gleichwertige Konstruktion wie z.B. für Metallständerwände mit Formrohr lt. statischer Erfordernis). Bei dieser Montageart ist die Montage nur mit Türschließer zulässig! Die Ausführung für Holzständerwerk bedarf einer längeren Lieferzeit!

Alle Maße in mm.



Diagonalbefestigung (Metallständerwand mit Aussteifungsprofil lt. statischer Erfordernis). Bei dieser Montageart ist die Montage nur mit Türschließer zulässig!

Individuell einsetzbares Zargensystem DryFix Zarge 2 mm

Die Hörmann DryFix Zarge ist durch ihr System individuell einsetzbar bei Mauerwerk, Holzständerwerk, Metallständerwand, Sichtmauerwerk und Beton.

Hinterfüllung mit Mineralwolle im Standard!

Die Mineralwolle sorgt für erhöhten Schall- und Wärmeschutz. Die Wolle ist beständig gegen Schimmel, Fäulnis und Ungeziefer.

Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

GARAGENTORE. TOR- UND TÜRANTRIEBE. HAUSTÜREN. ZIMMERTÜREN. STAHLTÜREN. ZARGEN.



Die gezeigten Tore sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

HÖRMANN AUSTRIA Ges.m.b.H.

A-5310 Mondsee • Gewerbestraße 23
A-8143 Dobl • Gewerbeparkstraße 31
A-2320 Wien-Schwechat • Ailecgasse 1
www.hoermann.at

Öffnungszeiten Schauraum:
Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr
Samstag von 8 bis 12 Uhr

HÖRMANN