



# PREISKOMPASS 2022

Die unverbindlichen Preisempfehlungen  
für Bauherren und Modernisierer

Gültig ab 01.01.2022

**HÖRMANN**

# Qualität von Hörmann

Das Familienunternehmen Hörmann ist mit über 75 Jahren Erfahrung als Bauelemente-Spezialist und über 20 Millionen verkaufter Tore und Antriebe zu Europas Nr. 1 geworden. Garagentore und Antriebe, Haustüren und Vordächer, Türen vom Keller bis unters Dach kommen bei Hörmann aus einer Hand in einer Qualität ohne Kompromisse.

Qualifizierte Beratung, Verkauf, Aufmaß und Einbau übernimmt ein autorisierter Fachhändler in Ihrer Nähe, der auch Ihre alten Bauelemente umweltgerecht entsorgt. Ihr Hörmann Partner freut sich auf Ihren Besuch.



4	Garagentore
6	Garagen-Sektionaltore
23	Garagen-Rolltore RollMatic

27	Torantriebe
27	Garagentor-Antriebe
29	Zubehör



## 32 Haustüren

- 34 Aluminium-Haustüren ThermoCarbon
- 36 Aluminium-Haustüren ThermoSafe
- 43 Stahl / Alu-Haustüren Thermo65
- 46 Stahl / Alu-Eingangstüren Thermo46
- 48 Aluminium-Haustüren TopComfort

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. 20 % Mehrwertsteuer in Euro (ausgenommen gekennzeichnete Aktionspreise sind inkl. 20 % MwSt.) gültig in Österreich bis zum Erscheinen einer neuen Auflage. Die Gültigkeit kann unter [www.hoermann.at](http://www.hoermann.at) oder telefonisch über die Niederlassung Hörmann Austria überprüft werden.

Die gezeigten Tore und Türen sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung.

Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.


Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen siehe [www.hoermann.at](http://www.hoermann.at)

## Für alle, die mehr erwarten

Hörmann hat für jede Garage und für jede Anforderung das passende Tor: wärmegeämmte Sektionaltore, klassische Schwingtore, kompakte Rolltore und praktische Seiten-Sektionaltore.

Ganz gleich für welches Produkt Sie sich entscheiden: alle Hörmann Torlösungen überzeugen durch Markenqualität „Made in Germany“, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und clevere Details, die Sie nur bei Europas Nr. 1 bekommen: z. B. die mechanische Aufschiebesicherung der Garagentore für hohe Einbruchhemmung, das BiSecur Funksystem der Antriebe für mehr Komfort und Sicherheit oder den Kunststoff-Zargenfuß der Sektionaltore für optimalen Langzeitschutz.



Weitere Informationen finden Sie in den Broschüren Garagen-Sektionaltore, Seiten-Sektionaltore, Duragrain Oberfläche, Berry-Schwintore und Garagen-Rolltore RollMatic.






Stahl-Oberflächen




Stahl-Oberfläche Woodgrain



Stahl-Oberfläche Slategrain



Stahl-Oberfläche Silkgrain




Stahl-Oberfläche Planar



Stahl-Oberfläche Sandgrain 1)


Vorzugsfarben ausgenommen Planar (€ 39,- pro m²)



RAL 9007 Graualuminium



RAL 8028 Terrabraun 1)



RAL 7035 Lichtgrau



RAL 7016 Anthrazitgrau 1)



RAL 6005 Moosgrün




RAL 1015 Hellelfenbein




RAL 9005, Tiefschwarz




RAL 7012, Basaltgrau



RAL 9006 Weißaluminium 1)




RAL 7040 Fenstergrau




RAL 7030 Steingrau



RAL 6009 Tannengrün




CH 907 Graualuminium



CH 703, Anthrazit metallic



RAL 7015, Schiefergrau



RAL 7039, Quarzgrau



**Doppelwandige LPU-Tore** bieten die bestmögliche Isolation. Zudem sorgen die 42 mm starken Lamellen für beste Stabilität und angenehme Laufruhe.

**Bitte beachten:**


Die Torinnenseiten der Garagen-Sektionaltore werden generell im Farbton Grauweiß, RAL 9002 geliefert.

Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe.


Dunkle Farben sind in Ausrichtung zur Sonne bei doppelwandigen Stahltores zu vermeiden, da eine mögliche Lamellendurchbiegung die Funktionsfähigkeit des Tores einschränken kann.

1) Vorzugsfarben für Sandgrain Oberfläche

Vorzugsfarben Planar in Matt deluxe (€ 39,- pro m²)




CH 9006 Weißaluminium  
Matt deluxe



CH 9007 Graualuminium  
Matt deluxe



CH 7016 Anthrazitgrau  
Matt deluxe



CH 8028 Terrabraun  
Matt deluxe



CH 703 Anthrazit metallic  
Matt deluxe

Decograin Dekore




Golden Oak



Dark Oak



Night Oak



Rosewood



Winchester Oak



TitanMetallic CH 703

Duragrain Dekore



Beton



Beige




Moca



Grigio



Grigio scuro



Rusty Steel



Bamboo



Burned Oak



Cherry



Nature Oak



Fichte



Rusty Oak



Noce sorrento balsamico



Noce sorrento natur



Sapeli



Sheffield



Teak



Used Look



Walnuss Terra



Walnuss Kolonial



White brushed



White Oak



Whiteoiled Oak



Whitewashed Oak

Torgriffe



Kunststoff Schwarz

54,-



Aluguss Weiß RAL 9016

153,-



Aluguss Braun RAL 8028

153,-



Edelstahl gebürstet

153,-



Garagentor-Antriebe und Zubehör

Informationen zu Hörmann Antrieben und Bedienzubehör finden Sie auf den Seiten 27 – 30.



**Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick**

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit S- oder M-Sicke Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, ohne Antrieb und ohne Griff



S-Sicke Woodgrain



M-Sicke Woodgrain



M-Sicke Slategrain

\* nur mit S+M-Sicke Woodgrain



**Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag** (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

														ProMatic	SupraMatic E	
2500						1287		1538		1678					498,-	620,-
2375						1287		1472		1611					432,-	554,-
2250				1217		1217		1434		1569	1649	1759	1864	1972	432,-	554,-
2205			1267		1267										432,-	554,-
2125		1235		1195		1195	1362	1428		1558	1615	1722	1829	1932	401,-	523,-
2080	1235		1195	1195	1195	1195			1558						401,-	523,-
2000		1235		1197		1197		1384		1561	1570	1681	1777	1876	401,-	523,-
1955	1235		1197		1197										401,-	523,-
1875		1199		1199		1199									401,-	523,-
Raster-Torbreite (LZ)																
2190 2250 2315 2375 2440 2500 2625 2750 2940 3000 3250 3500 3750 4000																



**Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag** (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

								ProMatic	SupraMatic E / P	
Raster-Torhöhe (RM)	3000	2042						498,-	620,-	
	2500					2403			554,-	
	2375					2357			554,-	
	2250		2087	2192	2259	2309	2505	2707*	401,-	523,- / 644,- <sup>2)</sup>
	2125		2043	2151	2217	2265	2445	2654*	401,-	523,- / 644,- <sup>2)</sup>
	2000		1985	2090	2155	2220	2379	2573*	401,-	523,- / 644,- <sup>2)</sup>
Raster-Torbreite (LZ)										
3000 4250 4500 4750 5000 <sup>1)</sup> 5500 <sup>1)</sup> 6000 <sup>2)</sup>										

1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!  
 2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

**Ausstattungs-möglichkeiten**

			Aufpreis
Vorzugsfarben			39,- pro m <sup>2</sup>
RAL nach Wahl, Farbton Noir 2100 Sablê			64,- pro m <sup>2</sup>
	N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	74,-
	L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 31,- und 2500 mm zusätzlich € 66,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	143,-
Schlupftür ohne Stopperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!			1732,-



**Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick**

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit M-Sicke Sandgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, ohne Antrieb und ohne Griff



**M-Sicke Sandgrain**



**Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)**

														Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10			
														ProMatic	SupraMatic E		
Raster-Torhöhe (RM)	2500					1512		1776		1946					498,-	620,-	
	2375					1512		1699		1864					432,-	554,-	
	2250				1420	1420			1642		1781	1980	2109	2167	2275	432,-	554,-
	2205				1420	1420										432,-	554,-
	2125		1392		1368		1368	1571	1608		1766	1926	2047	2107	2202	401,-	523,-
	2080	1392		1368		1368				1766						401,-	523,-
	2000		1390		1368		1368		1545		1767	1872	1994	2040	2148	401,-	523,-
	1955	1390		1368		1368										401,-	523,-
	1875		1367		1367		1367									401,-	523,-
Raster-Torbreite (LZ)																	
2190 2250 2315 2375 2440 2500 2625 2750 2940 3000 3250 3500 3750 4000																	



														Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10		
														ProMatic	SupraMatic E / P	
Raster-Torhöhe (RM)	3000	2359													498,-	620,-
	2500								2767							554,-
	2375								2703							554,-
	2250			2378	2485	2556	2634	2849	3085						401,-	523,- / 644,- <sup>2)</sup>
	2125			2310	2434	2487	2571	2779	3015						401,-	523,- / 644,- <sup>2)</sup>
	2000			2241	2359	2408	2504	2705	2934						401,-	523,- / 644,- <sup>2)</sup>
3000 4250 4500 4750 5000 <sup>1)</sup> 5500 <sup>1)</sup> 6000 <sup>2)</sup>																

1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!  
 2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!


**Ausstattungsöglichkeiten**

			Aufpreis
Vorzugsfarben RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 8028 Terrabraun und RAL 9006 Weißaluminium (Weitere Vorzugsfarben oder RAL nach Wahl sind nicht möglich.)			39,- pro m <sup>2</sup>
	N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	74,-
	L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 31,- und 2500 mm sind zusätzlich € 66,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	143,-
Schlupftür ohne Stopperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!			1732,-




**Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick**


Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit M-, D- und T-Sicke Silkgrain in Verkehrsweiß RAL 9016 und M-Sicke Decograin, ohne Antrieb und ohne Griff




M-Sicke Silkgrain\*



D-Sicke Silkgrain\*



T-Sicke Silkgrain\*



M-Sicke Decograin



**Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag** (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

\* Silkgrain Ausführungen mit Z-Beschlag nur bis 3000 x 2500 mm

														Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10			
														ProMatic	SupraMatic E		
Raster-Torhöhe (RM)	2500					1689		1994		2192					498,-	620,-	
	2375					1694		1907		2099					498,-	554,-	
	2250				1588	1588		1845		2007	2233	2381	2452	2572	498,-	554,-	
	2205			1588	1588										498,-	554,-	
	2125		1558		1529		1529	1765	1805		1988	2174	2312	2380	2491	401,-	523,-
	2080	1558		1532		1532				1988						401,-	523,-
	2000		1558		1531		1531		1736		1993	2113	2252	2306	2431	401,-	523,-
	1955	1558		1531		1531										401,-	523,-
	1875		1531		1531		1531									401,-	523,-
Raster-Torbreite (LZ)																	
2190 2250 2315 2375 2440 2500 2625 2750 2940 3000 3250 3500 3750 4000																	



**Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag** (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

														Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10		
														ProMatic	SupraMatic E / P	
Raster-Torhöhe (RM)	3000	2661													498,-	620,-
	2500									3140						620,-
	2375									3066						620,-
	2250		2233	2381	2452	2572	2692	2815	2897	2990	3255	3506			401,-	523,- / 644,- <sup>2)</sup>
	2125		2174	2312	2380	2491	2617	2756	2819	2915	3155	3426			401,-	523,- / 644,- <sup>2)</sup>
	2000		2113	2252	2306	2431	2537	2673	2730	2839	3072	3335			401,-	523,- / 644,- <sup>2)</sup>
Raster-Torbreite (LZ)																
3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 <sup>1)</sup> 5500 <sup>1)</sup> 6000 <sup>2)</sup>																

1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!

2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!


**Ausstattungsöglichkeiten**

			Aufpreis
Vorzugsfarben (nicht für Decograin)			39,- pro m <sup>2</sup>
RAL nach Wahl, Farbton Noir 2100 Sablé (nicht für Decograin)			64,- pro m <sup>2</sup>
	N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	74,-
	L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 31,- und 2500 mm zusätzlich € 66,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	143,-
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!			1732,-




**Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick**

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit L-Sicke Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, ohne Antrieb und ohne Griff



L-Sicke Woodgrain



L-Sicke Slategrain



**Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)**

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

														ProMatic	SupraMatic E	
2500						1422		1709		1867					498,-	620,-
2375						1425		1631		1791					432,-	554,-
2250				1345		1345		1589		1746	1837	1961	2086	2204	432,-	554,-
2205			1401		1401										432,-	554,-
2125		1364		1325		1325	1512	1587		1733	1800	1922	2043	2162	401,-	523,-
2080	1364		1325		1325					1733					401,-	523,-
2000		1366		1324		1324		1537		1739	1753	1876	1988	2100	401,-	523,-
1955	1366		1324		1324										401,-	523,-
1875		1330		1330		1330									401,-	523,-
2190 2250 2315 2375 2440 2500 2625 2750 2940 3000 3250 3500 3750 4000 Raster-Torbreite (LZ)																



**Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)**

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

														ProMatic	SupraMatic E / P	
Raster-Torhöhe (RM)	3000	2279													498,-	620,-
	2500								2688							554,-
	2375								2640							554,-
	2250			2335	2457	2531	2591	2813	3043						401,-	523,- / 644,- <sup>2)</sup>
	2125			2287	2412	2489	2543	2746	2985						401,-	523,- / 644,- <sup>2)</sup>
	2000			2221	2342	2416	2492	2675	2893						401,-	523,- / 644,- <sup>2)</sup>
3000 4250 4500 4750 5000 <sup>1)</sup> 5500 <sup>1)</sup> 6000 <sup>2)</sup> Raster-Torbreite (LZ)																

1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!  
 2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!


**Ausstattungsöglichkeiten**

			Aufpreis
Vorzugsfarben			39,- pro m <sup>2</sup>
RAL nach Wahl, Farbton Noir 2100 Sablé			64,- pro m <sup>2</sup>
	N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	74,-
	L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 31,- und 2500 mm zusätzlich € 66,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	143,-
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!			1732,-




**Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick**

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit L-Sicke Sandgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, L-Sicke Planar in CH 9016 ohne Antrieb und ohne Griff



L-Sicke Sandgrain



L-Sicke Planar



**Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag** (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

Raster-Torhöhe (RM)															ProMatic	SupraMatic E
	2500						1678		2041		2104					498,-
2375						1678		1995		2071					432,-	554,-
2250				1601		1601		1953		1974	2265	2317	2352	2582	432,-	554,-
2205			1601	1601											432,-	554,-
2125		1576		1553		1553	1799	1857		1900	2222	2283	2298	2522	401,-	523,-
2080	1576		1553	1553					1900						401,-	523,-
2000		1577		1552		1552		1818		1903	2190	2241	2281	2460	401,-	523,-
1955	1577		1552	1552											401,-	523,-
1875		1549		1549		1549									401,-	523,-
	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000		
	Raster-Torbreite (LZ)															



**Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag** (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

Raster-Torhöhe (RM)								ProMatic	SupraMatic E / P
	3000	2859						498,-	620,-
2500						3162		554,-	
2375						3086		554,-	
2250		2708	2806	2908	3014	3171	3447	401,- / 523,- / 644,- <sup>2)</sup>	
2125		2660	2746	2844	2949	3066	3325	401,- / 523,- / 644,- <sup>2)</sup>	
2000		2610	2661	2778	2889	3007	3255	401,- / 523,- / 644,- <sup>2)</sup>	
	3000	4250	4500	4750	5000 <sup>1)</sup>	5500 <sup>1)</sup>	6000 <sup>2)</sup>		
	Raster-Torbreite (LZ)								

1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!  
 2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

**Ausstattungsöglichkeiten**


Aufpreis

Vorzugsfarben RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 8028 Terrabraun und RAL 9006 Weißaluminium für L-Sicke Sandgrain Matt deluxe Farben CH 7016 Anthrazitgrau, CH 8028 Terrabraun, CH 9006 Weißaluminium, CH 9007 Graualuminium und CH 703 Anthrazit metallic für L-Sicke Planar (Weitere Vorzugsfarben oder RAL nach Wahl sind nicht möglich.)			<b>39,- pro m<sup>2</sup></b>
	N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	<b>74,-</b>
	L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 31,- und 2500 mm zusätzlich € 66,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	<b>143,-</b>
Schlupftür ohne Stopperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!			<b>1732,-</b>



**Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick**

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit L-Sicke Silkgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, L-Sicke Decograin und Duragrain ohne Antrieb und ohne Griff



L-Sicke Silkgrain\*



L-Sicke Decograin



L-Sicke Duragrain\*\*



**Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag** (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

\* Silkgrain Ausführungen mit Z-Beschlag nur bis 3000 x 2500 mm - siehe Trennlinie

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

Raster-Torhöhe (RM)	Raster-Torbreite (LZ)													ProMatic	SupraMatic E		
	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000			
2500						1882			2303		2371					498,-	620,-
2375						1884			2250		2340					432,-	554,-
2250					1794	1794			2200		2226	2561	2624	2661	2926	432,-	554,-
2205			1794		1794											432,-	554,-
2125		1771		1743		1743	2028	2091		2142	2515	2585	2601	2861		401,-	523,-
2080	1771		1743		1743					2142						401,-	523,-
2000		1771		1744		1744		2049		2147	2478	2537	2583	2787		401,-	523,-
1955	1771		1744		1744											401,-	523,-
1875		1743		1743		1743										401,-	523,-



**Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag** (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

Raster-Torhöhe (RM)	Raster-Torbreite (LZ)											ProMatic	SupraMatic E / P
	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 <sup>1)</sup>	5500 <sup>1)</sup>	6000 <sup>2)</sup>			
3000	3237											498,-	620,-
2500									3588				620,-
2375									3506				620,-
2250		2561	2624	2661	2926	3073	3190	3303	3427	3606	3922	401,-	523,- / 644,- <sup>2)</sup>
2125		2515	2585	2601	2861	3019	3118	3229	3352	3487	3783	401,-	523,- / 644,- <sup>2)</sup>
2000		2478	2537	2583	2787	2959	3019	3154	3283	3418	3699	401,-	523,- / 644,- <sup>2)</sup>

1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!  
 2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!  
 \*\* L-Sicke Duragrain bis 5500 möglich!

**Ausstattungsöglichkeiten**

Ausstattungsbeschreibung	Aufpreis
Vorzugsfarben für L-Sicke Silkgrain	39,- pro m <sup>2</sup>
RAL nach Wahl und Farbton Noir 2100 Sablé für L-Sicke Silkgrain	64,- pro m <sup>2</sup>
Individualdruck für L-Sicke Duragrain	126,- pro m <sup>2</sup>
N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag 74,-
L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 31,- und 2500 mm sind zusätzlich € 66,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag 143,-
Schlupftür ohne Stopperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!	1732,-



**Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick**

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit S-Kassette Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, ohne Antrieb und ohne Griff



**S-Kassette Woodgrain**



**Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42**

mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

														ProMatic	SupraMatic E																												
2500						1517		1851		1915					498,-	620,-																											
2375						1517		1791		1855					432,-	554,-																											
2250				1446		1446		1777		1822	1948	2121	2293	2457	432,-	554,-																											
2205			1446		1446										432,-	554,-																											
2125		1424		1386		1386	1503	1714		1767	1887	2057	2224	2382	401,-	523,-																											
2080	1424		1386	0	1386	0			1767						401,-	523,-																											
2000		1422		1384		1384		1682		1769	1838	2005	2167	2322	401,-	523,-																											
1955	1422		1384		1384										401,-	523,-																											
1875		1383		1383		1383									401,-	523,-																											
<table border="1"> <tr> <td>2190</td><td>2250</td><td>2315</td><td>2375</td><td>2440</td><td>2500</td><td>2625</td><td>2750</td><td>2940</td><td>3000</td><td>3250</td><td>3500</td><td>3750</td><td>4000</td> </tr> <tr> <td colspan="14" style="text-align: center;">Raster-Torbreite (LZ)</td> </tr> </table>														2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000	Raster-Torbreite (LZ)															
2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000																														
Raster-Torbreite (LZ)																																											



														ProMatic	SupraMatic E / P						
Raster-Torhöhe (RM)	3000		2496												498,-	620,-					
	2500									2848						554,-					
	2375									2857						554,-					
	2250				2537		2618		2692		2755		3120			401,-	523,- / 644,- <sup>2)</sup>				
	2125				2463		2537		2615		2671		2950			401,-	523,- / 644,- <sup>2)</sup>				
	2000				2397		2464		2539		2611		2827			401,-	523,- / 644,- <sup>2)</sup>				
<table border="1"> <tr> <td>3000</td><td>4250</td><td>4500</td><td>4750</td><td>5000 <sup>1)</sup></td><td>5500 <sup>1)</sup></td> </tr> </table>														3000	4250	4500	4750	5000 <sup>1)</sup>	5500 <sup>1)</sup>		
3000	4250	4500	4750	5000 <sup>1)</sup>	5500 <sup>1)</sup>																

1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!  
 2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

**Ausstattungsöglichkeiten**

			Aufpreis
Vorzugsfarben			39,- pro m <sup>2</sup>
RAL nach Wahl, Farbton Noir 2100 Sablè			64,- pro m <sup>2</sup>
	N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	74,-
	L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 31,- und 2500 mm zusätzlich € 66,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	143,-
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 4000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!			1732,-



**Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick**

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit S-Kassette Decograin, ohne Antrieb und ohne Griff



**S-Kassette Decograin**



											Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10		
											ProMatic	SupraMatic E	
Raster-Torhöhe (RM)	2500			1790		2180	2371					498,-	620,-
	2375			1789		2098	2283					432,-	554,-
	2250		1704	1704		2052	2233	2394	2669	2855	2996	432,-	554,-
	2205												
	2125	1679	1654	1654	1967	1967	2020	2375	2599	2789	2830	401,-	523,-
	2080												
	2000	1680	1652	1652		1938	2022	2361	2537	2756	2778	401,-	523,-
	1955												
	1875	1652	1652	1652								401,-	523,-
		2250	2375	2500	2625	2750	3000	3250	3500	3750	4000		



**Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42**

mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

											Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10		
											ProMatic	SupraMatic E / P	
Raster-Torhöhe (RM)	3000	3035										498,-	593,-
	2500								3582				530,-
	2375								3486				530,-
	2250		3054	3115	3144	3389	3597					401,-	523,- / 644,- <sup>2)</sup>
	2125		2978	3026	3082	3132	3400					401,-	523,- / 644,- <sup>2)</sup>
	2000		2902	2952	3017	3074	3260					401,-	523,- / 644,- <sup>2)</sup>
		3000	4250	4500	4750	5000 <sup>1)</sup>	5500 <sup>1)</sup>						
<b>Raster-Torbreite (LZ)</b>													

1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!

2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

**Ausstattungsöglichkeiten**

			Aufpreis
	N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	74,-
	L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 31,- und 2500 mm zusätzlich € 66,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	143,-
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 4000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!			1732,-

### Garagen-Sektionaltor RenoMatic 2022

M-Sicke Woodgrain / Decocolor,  
inkl. Antrieb ProMatic

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseiten mit Woodgrain Oberfläche in 6 RAL-Farben bzw. UV-beständiger Decocolor Oberfläche in 3 Dekoren, Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- ProMatic Antrieb mit **moderner BiSecur Funktechnik** und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz



Oberfläche Woodgrain



Oberfläche Decocolor

#### M-Sicke Woodgrain / Decocolor


2315 x 2080 mm	<b>Z-Beschlag</b>	<b>€ 999</b>
2375 x 2000 mm		
2375 x 2125 mm		
2440 x 2080 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		
2500 x 2500 mm		
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		
3000 x 2000 mm	<b>N-Beschlag</b>	<b>€ 1199</b>
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm		
5000 x 2250 mm		
5000 x 2250 mm		
		<b>€ 1779</b>



ProMatic Antrieb  
inkl. Handsender HSE 4 BS



Woodgrain RAL 9016, Verkehrsweiß




Woodgrain RAL 9006, Weißaluminium




Woodgrain RAL 9007, Graualuminium



Woodgrain CH 703, Anthrazit metallic



Woodgrain RAL 7016, Anthrazitgrau



Woodgrain RAL 8028, Terrabraun



Decocolor, Dekor Golden Oak



Decocolor, Dekor Dark Oak



Decocolor, Dekor Night Oak

**In 6 Aktionsfarben  
und 3 Aktionsdekoren  
M-Sicke Woodgrain  
und Decocolor**

ab **€ 999,-\***



**RC2 Zusatzpaket  
bis 2250 mm Höhe: € 139,-  
bei 2500 mm Höhe: € 159,-**

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.

\* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.05.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

**Garagen-Sektionaltor RenoMatic 2022**

L-Sicke Planar / Decocolor,  
inkl. Antrieb ProMatic

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseiten mit Planar Oberfläche in 6 exklusiven Farbtönen  
Matt deluxe bzw. UV-beständiger Decocolor Oberfläche in 3 Dekoren, Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- ProMatic Antrieb mit **moderner BiSecur Funktechnik** und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz



Oberfläche Planar



Oberfläche Decocolor

**L-Sicke  
Planar / Decocolor**

2315 x 2080 mm	<b>Z-Beschlag</b>	<b>€ 1199</b>
2375 x 2000 mm		
2375 x 2125 mm		
2440 x 2080 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		
2500 x 2500 mm		
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		
3000 x 2000 mm	<b>N-Beschlag</b>	<b>€ 1399</b>
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm		
5000 x 2250 mm		<b>€ 2089</b>



ProMatic Antrieb  
inkl. Handsender HSE 4 BS




Verkehrsweiß, Matt deluxe, CH 9016




Weißaluminium, Matt deluxe, CH 9006



Graualuminium, Matt deluxe, CH 9007



Anthrazit metallic, Matt deluxe, CH 703




Anthrazitgrau, Matt deluxe, CH 7016



Terrabraun, Matt deluxe, CH 8028



Decocolor, Dekor Golden Oak



Decocolor, Dekor Dark Oak



Decocolor, Dekor Night Oak

**In 6 Aktionsfarben  
und 3 Aktionsdekoren  
L-Sicke Planar  
und Decocolor**

ab **€ 1199,-\***




**RC2 Zusatzpaket  
bis 2250 mm Höhe: € 139,-  
bei 2500 mm Höhe: € 159,-**

### Garagen-Sektionaltor RenoMatic 2022

L-Sicke Duragrain Diamond,  
inkl. Antrieb ProMatic

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseiten mit Duragrain Oberfläche in 8 Farben  
Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- ProMatic Antrieb mit **moderner BiSecur Funktechnik** und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz



Die glatte Oberfläche Duragrain in 8 modernen Farben garantiert eine dauerhaft schöne Toransicht. (Abbildung links in Diamond Stone)



Die Endbeschichtung aus hochfestem Schutzlack ist besonders unempfindlich, kratzfest und schmutzabweisend.

### L-Sicke Duragrain

2315 x 2080 mm	<b>Z-Beschlag</b>	<b>€ 1399</b>
2375 x 2000 mm		
2375 x 2125 mm		
2440 x 2080 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		
2500 x 2500 mm		
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		
3000 x 2000 mm	<b>N-Beschlag</b>	<b>€ 1669</b>
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm		
5000 x 2250 mm		
	<b>N-Beschlag</b>	<b>€ 2399</b>



ProMatic Antrieb  
inkl. Handsender HSE 4 BS



In 8 Aktionsfarben

L-Sicke Duragrain

ab **€ 1399,-\***



Diamond Anthracite



Diamond Black



Diamond Stone



Diamond Basalt



Diamond Brown



Diamond Grey



Diamond Green



Diamond Red



**RC2 Zusatzpaket**  
bis 2250 mm Höhe: € 139,-  
bei 2500 mm Höhe: € 159,-

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.

\* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.05.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.



**1-flügelige Nebentüren mit Blockzarge aus Aluminium-Profilen**  
Nebentüren NT60 Profiltyp 2



Normgrößen:	S-Sicke Woodgrain	M-Sicke Woodgrain Slategrain	M-Sicke Sandgrain	M-Sicke Silkgrain	M-Sicke Decograin	D-Sicke Silkgrain
Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)	außen weiß	außen weiß	außen weiß	außen weiß	außen Holzdekor / TitanMetallic	außen weiß
990 x 2058	907,-	907,-	955,-	984,-	1093,-	984,-
990 x 2183	907,-	907,-	955,-	984,-	1093,-	984,-
1115 x 2058	941,-	941,-	993,-	1023,-	1135,-	1023,-
1115 x 2183	941,-	941,-	993,-	1023,-	1135,-	1023,-

Einbau in der Öffnung (nach innen und außen öffnend)						
855 x 1990	907,-	907,-	955,-	984,-	1093,-	984,-
855 x 2115	907,-	907,-	955,-	984,-	1093,-	944,-
980 x 1990	941,-	941,-	993,-	1023,-	1135,-	1023,-
980 x 2115	941,-	941,-	993,-	1023,-	1135,-	1023,-

**Sondergrößen:**

Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)						
von 855 x 1800 bis 1200 x 2100	1125,-	1125,-	1170,-	1205,-	1314,-	1205,-
bis 1330 x 2558	1154,-	1154,-	1198,-	1232,-	1340,-	1232,-



Normgrößen:	L-Sicke Woodgrain Slategrain	L-Sicke Sandgrain	L-Sicke Planar	L-Sicke Silkgrain	L-Sicke Decograin	L-Sicke Duragrain	T-Sicke Silkgrain
Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)	außen weiß	außen weiß	außen weiß	außen weiß	außen Holzdekor / TitanMetallic	außen Dekoroptik	außen weiß
990 x 2058	1023,-	1070,-	1070,-	1102,-	1225,-	1225,-	984,-
990 x 2183	1023,-	1070,-	1070,-	1102,-	1225,-	1225,-	984,-
1115 x 2058	1059,-	1105,-	1105,-	1139,-	1269,-	1269,-	1023,-
1115 x 2183	1059,-	1105,-	1105,-	1139,-	1269,-	1269,-	1023,-

Einbau in der Öffnung (nach innen und außen öffnend)							
855 x 1990	1023,-	1070,-	1070,-	1102,-	1225,-	1225,-	984,-
855 x 2115	1023,-	1070,-	1070,-	1102,-	1225,-	1225,-	984,-
980 x 1990	1059,-	1105,-	1105,-	1139,-	1269,-	1269,-	1023,-
980 x 2115	1059,-	1105,-	1105,-	1139,-	1269,-	1269,-	1023,-

**Sondergrößen:**

Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)							
von 855 x 1800 bis 1200 x 2100	1165,-	1206,-	1206,-	1243,-	1367,-	1367,-	1205,-
bis 1330 x 2558	1193,-	1233,-	1233,-	1269,-	1392,-	1392,-	1232,-

**Ausstattungsöglichkeiten**

Befestigungsbohrung für die Montage hinter der Öffnung, oder hinter der Öffnung	Aufpreis	19,60
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Nebentür		190,-
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Nebentür		285,-



**2-flügelige Nebentüren mit Blockzarge aus Aluminium-Profilen**  
Nebentüren NT60 Profiltyp 2



**Sondergrößen:**

Einbau in der Öffnung (nach außen öffnend)	S-Sicke Woodgrain	M-Sicke Woodgrain Slategrain	M-Sicke Sandgrain	M-Sicke Silkgrain	M-Sicke Decograin	D-Sicke Silkgrain
	außen weiß	außen weiß	außen weiß	außen weiß	außen Holzdekor / TitanMetallic	außen weiß
von 1330 x 1800 bis 2000 x 2145	2680,-	2680,-	2780,-	2868,-	3132,-	2868,-
von 1330 x 2146 bis 2000 x 2558	2702,-	2702,-	2804,-	2890,-	3155,-	2890,-
von 2001 x 1800 bis 3000 x 2145	2725,-	2725,-	2827,-	2916,-	3188,-	2916,-
von 2001 x 2146 bis 3000 x 2558	2773,-	2773,-	2878,-	2969,-	3242,-	2969,-



**Sondergrößen:**

Einbau in der Öffnung (nach außen öffnend)	L-Sicke Woodgrain Slategrain	L-Sicke Sandgrain	L-Sicke Planar	L-Sicke Silkgrain	L-Sicke Decograin	L-Sicke Duragrain	T-Sicke Silkgrain
	außen weiß	außen weiß	außen weiß	außen weiß	außen Holzdekor / TitanMetallic	außen Dekoroptik	außen weiß
von 1330 x 1800 bis 2000 x 2145	2769,-	2875,-	2875,-	2963,-	3237,-	3237,-	2963,-
von 1330 x 2146 bis 2000 x 2558	2794,-	2898,-	2898,-	2986,-	3264,-	3264,-	2986,-
von 2001 x 1800 bis 3000 x 2145	2817,-	2927,-	2927,-	3014,-	3296,-	3296,-	3014,-
von 2001 x 2146 bis 3000 x 2558	2869,-	2977,-	2977,-	3065,-	3353,-	3353,-	3065,-

**Ausstattungsöglichkeiten**

Befestigungsbohrung für die Montage hinter der Öffnung

Aufpreis

19,60

Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Nebentür

380,-

RAL nach Wahl auf der Außenseite der Nebentür

570,-



**Zusatzausstattungen für Nebentüren NT60 in Sondergröße**

	Aufpreis
Kleinere Rahmenaußenmaße für 1-flügelige Nebentür pro Tür	<b>ohne Mehrpreis</b>
Befestigungswinkel für die Blockzarge	<b>28,-</b>
Eindrehanker für eine Eckzarge (8 Stück)	<b>30,-</b>
Drückergarnitur Aluminiumguss Aluminium-Naturton für PZ-Ausführung	<b>121,-</b>
Drückergarnitur Aluminiumguss RAL 9016 für PZ-Ausführung	<b>147,-</b>
Drückergarnitur Aluminiumguss Braun für PZ-Ausführung	<b>147,-</b>
Drückergarnitur Edelstahl gebürstet für PZ-Ausführung	<b>160,-</b>
Wechselgarnitur Kunststoff schwarz für PZ-Ausführung	<b>67,-</b>
Wechselgarnitur Aluminiumguss-Naturton für PZ-Ausführung	<b>140,-</b>
Wechselgarnitur Aluminiumguss RAL 9016 für PZ-Ausführung	<b>175,-</b>
Wechselgarnitur Aluminiumguss Braun für PZ-Ausführung	<b>175,-</b>
Wechselgarnitur Edelstahl gebürstet für PZ-Ausführung	<b>186,-</b>
Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit für 1-flügelige Nebentür	<b>279,-</b>
Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit (Montage am Gehflügel) für 2-flügelige Nebentür	<b>279,-</b>
Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit (Montage am Standflügel) für 2-flügelige Nebentür	<b>279,-</b>
3-fach Verriegelung für 1-flügelige Nebentür (nicht in gleichschließender Ausführung bestellbar!)	<b>426,-</b>
3-fach Verriegelung für 2-flügelige Nebentür (nicht in gleichschließender Ausführung bestellbar!)	<b>533,-</b>
Elektronischer Türöffner mit Tag- und Nachtstellung 10 - 24 V ohne Verkabelung (öffnet nur nach Impuls)	<b>105,-</b>
Elektronischer Türöffner mit Tag- und Nachtstellung 10 - 24 V ohne Verkabelung (ist nach Impuls so lange geöffnet, bis die Tür betätigt wird, anschließend wieder Verriegelung durch Türöffner)	<b>141,-</b>
Manuelle Tagesverriegelung mit Schließblech für Profiltyp 1 und 2	<b>56,-</b>
Blockreedkontakt	<b>103,-</b>
Türfeststeller mit 60 mm Hub	<b>125,-</b>
Türfeststeller mit 120 mm Hub	<b>259,-</b>
Panikschloss Funktion E für Profilzylinder, für feststehenden Kopf außen; von außen kann die Tür nur mit Schlüssel geöffnet werden	<b>211,-</b>
Panikschloss Funktion B für Profilzylinder mit Panikstift, für Drücker außen; mit Umschaltung, je nach Einstellung ist der Drücker nach Betätigung auf "Leerlauf" oder auf "Betätigung"	<b>277,-</b>
Panikschloss Funktion D für Profilzylinder mit Panikstift, für Drücker außen; nach Betätigung von innen, kann die Tür stets von außen ohne Schlüssel betätigt werden	<b>277,-</b>
Regenleiste Aluminium eloxiert für 1-flügelige Nebentür	<b>29,-</b>
Regenleiste Aluminium eloxiert für 2-flügelige Nebentür	<b>56,-</b>
Verdeckt liegende Bänder mit Blockzarge bei 1-flügelige Nebentüren	<b>43,-</b>
Verdeckt liegende Bänder mit Blockzarge bei 2-flügelige Nebentüren	<b>84,-</b>

Garagen-Nebentür  
zum RenoMatic 2022

ab € 999,-\*



Symbolfoto

### Garagen-Nebentür zum RenoMatic 2022

L-Sicke Duragrain Diamond,  
L-Sicke Planar / Decocolor,  
M-Sicke Woodgrain / Decocolor,

- **Nebentür NT60** mit Blockzarge mit einem schmalen Flügelrahmen Profiltyp 1
- Einbau hinter der Öffnung, nach innen öffnend
- Türblattrahmen und Zarge aus Aluminium im angepassten RAL-Farbtönen, oder in minimal abweichender Decograin-Folienbeschichtung
- Türblattfüllung wie RenoMatic 2022 Aktionstor, **doppelwandig gedämmt, 42 mm starke Lamellen**
- Drückergarnitur mit Ovalrosette, Kunststoff schwarz



Drückergarnitur, Kunststoff schwarz



M-Sicke



L-Sicke



Oberfläche  
Decocolor



Oberfläche  
Duragrain



Oberfläche  
Planar



Oberfläche  
Woodgrain

### Verfügbare Farben für Decocolor:



Decocolor  
Golden Oak



Decocolor  
Dark Oak



Decocolor  
Night Oak


### Verfügbare Farben für Duragrain:



Duragrain Diamond  
Anthracite



Duragrain Diamond  
Basalt



Duragrain Diamond  
Black



Duragrain Diamond  
Brown




Duragrain Diamond  
Green



Duragrain Diamond  
Grey




Duragrain Diamond  
Red




Duragrain Diamond  
Stone


### Verfügbare Farben für Planar:




Verkehrsweiß,  
Matt deluxe, CH 9016




Weißaluminium,  
Matt deluxe, CH 9006




Graualuminium,  
Matt deluxe, CH 9007



Anthrazit metallic,  
Matt deluxe, CH 703




Anthrazitgrau,  
Matt deluxe, CH 7016



Terrabraun,  
Matt deluxe, CH 8028

### Verfügbare Farben für Woodgrain:



Verkehrsweiß  
RAL 9016




Weißaluminium  
RAL 9006



Graualuminium  
RAL 9007



Anthrazit metallic,  
CH 703



Anthrazitgrau  
RAL 7016




Terrabraun  
RAL 8028

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten. \* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.05.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

Decograin Dekore  
€ 69/m<sup>2</sup>



Golden Oak



Rosewood

Decopaint Dekore  
€ 37/m<sup>2</sup>



Golden Oak




Rosewood


15 preisgleiche Farben (Color)



RAL 9016 Verkehrsweiß



RAL 9006 Weißaluminium



RAL 9005 Tiefschwarz




RAL 9007 Graualuminium



RAL 8028 Terrabraun




RAL 9001 Cremeweiß



RAL 7016 Anthrazitgrau




RAL 7035 Lichtgrau



RAL 5011 Stahlblau




RAL 6005 Moosgrün



RAL 1015 Hellelfenbein



RAL 3003 Rubinrot



RAL 7015 Schiefergrau




RAL 3004 Purpurrot



Chartwell Green

Sonder-Oberfläche  
€ 37/m<sup>2</sup>



RAL 2100 Noir sablé

**Bitte beachten:**

**Die Oberfläche Decograin** besteht aus einer UV-beständigen Kunststoff-Folienbeschichtung auf der Außenseite der Rolltorprofile. Mit ihrer eingepprägten Narbung vermittelt die Beschichtung einen detailgetreuen Holzcharakter.

**Bei der Ausführung Decopaint** werden die Rolltorprofile auf der Außen- und Innenseite in Holzoptik lackiert. Zarge, Führungsschienen, Sturzblende und Wickelwellenverkleidung werden für eine harmonische Toransicht im Grundton der Holzfarbe pulverbeschichtet.



Serienmäßig mit Antrieb, Steuerung und Handsender HSE 4 BS



**Antriebszubehör**

Informationen zu Hörmann Bedienzubehör finden Sie auf Seite 29.





**Garagen-Deckenlauftor - RollMatic OD inkl. ProMatic - Color**

Lichte Höhe (LH)	3000			2790	2858	2935	3000	3075	3139	3215
	2875			2738	2801	2861	2935	3006	3073	3134
	2750			2689	2740	2803	2874	2940	3002	3061
	2625			2629	2690	2739	2808	2877	2934	2988
	2500	2325	2321	2608	2661	2722	2788	2857	2911	2972
	2375	2266	2296	2459	2510	2572	2628	2687	2734	2790
	2250	2212	2265	2324	2373	2426	2485	2534	2585	2639
	2125	2172	2214	2266	2316	2366	2420	2469	2511	2569
	2000	2127	2166	2211	2257	2304	2355	2403	2448	2497
	1875	2080	2142	2161	2213	2265	2308	2359	2411	2459
	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	
	Lichte Breite (LB)									

**Zusatzausstattung**

**Aufpreis**

Noir 2100 Sablé (Anthrazit Metallic)	37,- pro m <sup>2</sup>
Oberfläche in Decopaint Lackierung in Holzdekor-Optik Golden Oak, Rosewood außen und innen	37,- pro m <sup>2</sup>
Oberfläche in Decograin Kunststoff-Folienbeschichtung in Holzdekor Golden Oak, Rosewood außen, innen RAL 8028	69,- pro m <sup>2</sup>



<b>Garagentor-Antrieb SupraMatic E</b>	Mehrpreis	122,-
Außen-Notentriegelung	Mehrpreis	35,-





Garagentor-Antriebe



SupraMatic Serie 4  
inkl. Handsender HSE 4 BS und einteiliger Führungsschiene FS 10

	mit Führungsschiene K	523,-
SupraMatic E	mit Führungsschiene M	554,-
	mit Führungsschiene L	620,-

Einweg-Lichtschanke EL 101 **66,-**

	mit Führungsschiene K	586,-
SupraMatic P	mit Führungsschiene M	617,-
	mit Führungsschiene L	683,-



ProMatic Serie 4  
inkl. Handsender HSE 4 BS und einteiliger Führungsschiene FS 10

	mit Führungsschiene K	401,-
ProMatic	mit Führungsschiene M	432,-
	mit Führungsschiene L	498,-


Einweg-Lichtschanke EL 101 **66,-**



ProMatic Akku Serie 4  
inkl. Handsender HSE 4 BS und einteiliger Führungsschiene FS 10  
bis 9m² Torfläche und maximal 4000 mm Torbreite

	mit Führungsschiene K	675,-
ProMatic Akku	mit Führungsschiene M	706,-
	mit Führungsschiene L	772,-

Wechselakku WA 24 für ProMatic Akku **248,-**



Solarmodul SM 1-2 für ProMatic Akku **358,-**

Größenraster Garagen-Sektionaltore



**Z-Beschlag**  
Zugfeder-Beschlag mit Zugfeder-Technik  
Breite max. 4000 mm, max. 3000 mm in  
Silkgrain, Höhe max. 2625 mm



**N-Beschlag**  
Normal-Beschlag mit  
Torsionsfeder-Technik  
Breite max. 6000 mm,  
Höhe max. 3000 mm

Länge der  
Führungsschiene  
bei Beschlagsart

Raster-Torhöhe (RM)	Raster-Torbreite (LZ)													Länge der Führungsschiene bei Beschlagsart				
	2190	2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 <sup>1)</sup>	5500 <sup>1)</sup>	6000 <sup>2)</sup>	Z	N
2625																	L	L
2500																	L	M
2375																	M	M
2250																	M	K
2205																	M	K
2125																	K	K
2080																	K	K
2000																	K	K
1955																	K	K
1875																	K	K

1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm wird ein SupraMatic P empfohlen!  
2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!



## Einfahrtstor-Antriebe



## LineaMatic



LineaMatic	Aktionspreis
LineaMatic P	729,-
LineaMatic H	870,-
LineaMatic Akku-Solar	1273,-

SK-Set LineaMatic \*\*

97,-

RotaMatic  
ohne Heizung

RotaMatic 1	809,-
RotaMatic P1	936,-
RotaMatic PL1	1001,-
RotaMatic Akku-Solar 1	1443,-
RotaMatic 2	Aktionspreis
RotaMatic P2	1305,-
RotaMatic PL2	1414,-
RotaMatic Akku-Solar 2	1704,-

SK-Set RotaMatic \*\*

103,-

## VersaMatic



VersaMatic 1	869,-
VersaMatic P1	982,-
VersaMatic Akku-Solar 1	1527,-
VersaMatic 2	1243,-
VersaMatic P2	1469,-
VersaMatic Akku-Solar 2	1914,-

SK-Set VersaMatic \*\*

103,-

Gleitarm-Set

170,-

\*\* SK-Set besteht aus Einweg-Lichtschranke EL 301, LED Signalleuchte SLK 24 V und Kabelverschraubungen

## LineaMatic

€ 439,-\*

## RotaMatic 2

€ 659,-\*

\* Aktionspreise inklusive MwSt.



**Mobiles Zubehör für Antriebe**



	<b>5-Tasten-Handsender HS 5 BS</b> Schwarz, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436752 <b>81,-</b>		<b>Funk-Innentaster FIT 1 BS</b> Funk-Innentaster mit Schraub- und Klebmontage, 80 x 80 x 15 mm ArtNr. 4511821 <b>75,-</b>
	Weiß, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436753 <b>81,-</b>		<b>Handsenderhalterung</b> inkl. Sonnenblendclip transparent, für HS 1 BS, HS 4 BS, HS 5 BS ArtNr. 436698 <b>7,90</b>
	Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436946 <b>81,-</b>		transparent, für HSE 1 BS, HSE 4 BS ArtNr. 437006 <b>7,90</b>
	<b>4-Tasten-Handsender HS 4 BS</b> Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511724 <b>69,-</b>		<b>Handsender HSD 2-C BS</b> Hochglanz verchromt, 2 Tastenfunktionen ArtNr. 436775 <b>98,-</b>
	<b>1-Tasten-Handsender HS 1 BS</b> Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511720 <b>69,-</b>		<b>Handsender HSZ 1 BS</b> 1 Tastenfunktion, zum Einschub in Kfz-Zigarettenanzünder ArtNr. 436779 <b>62,-</b>
	<b>1-Tasten-Handsender HSE 1 BS</b> Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511728 <b>69,-</b>		<b>Handsender HSZ 2 BS</b> 2 Tastenfunktion, zum Einschub in Kfz-Zigarettenanzünder ArtNr. 436782 <b>62,-</b>
	<b>4-Tasten-Handsender HSE 4 BS</b> Schwarz, Strukturoberfläche mit Kunststoffkappen ArtNr. 4511736 <b>62,-</b>		<b>Notenriegelung NET 3</b> ArtNr. 437149 <b>33,-</b>
	Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511732 <b>69,-</b>		
	<b>4-Tasten-Handsender HSE BS</b> Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511561 Schwarz ArtNr. 4511565 Weiß <b>69,-</b>		<b>4-Tasten-Handsender HSM 4</b> Handsender mit Festcode ohne BiSecure mit grünen Tasten, 26,995 MHz ArtNr. 437231 <b>64,-</b>
	Weiß, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511573 Anthrazitgrau ArtNr. 4511569 Frozen Grey ArtNr. 4511577 Classic Grey ArtNr. 4511585 Carbon ArtNr. 4511581 Silber <b>81,-</b>		mit grauen Tasten, 40 MHz ArtNr. 437014 <b>64,-</b>
	mit blauen Tasten, 868 MHz ArtNr. 437442 <b>64,-</b>		



**Codetaster und Fingerleser für Antriebe**

	Funk-Codetaster FCT 3-1 BS	89,-		Codetaster CTR 1b-1	164,-
	Funk-Codetaster zur Ansteuerung von drei Toren, Tastatur beleuchtet ArtNr. 4511856			Codetaster zur Ansteuerung von einem Tor, Tastatur beleuchtet ArtNr. 4511631	
	Funk-Codetaster FCT 10-1 BS	134,-		Codetaster CTR 3b-1	189,-
	Funk-Codetaster zur Ansteuerung von zehn Toren, Tastatur beleuchtet ArtNr. 4511861			Codetaster zur Ansteuerung von zwei Toren und ein Hofflicht, Tastatur beleuchtet ArtNr. 4511632	
	Codetaster CTR 1d	110,-		Codetaster CTV 3-1	225,-
	Codetaster zur Ansteuerung von einem Tor in schwarz, durch klappbare Blende geschützt ArtNr. 436355			Codetaster zur Ansteuerung von zwei Toren und ein Hofflicht, Vandalismus-geschützte Metall-Tastatur ArtNr. 4511633	
	Codetaster CTR 3d	145,-		Codetaster CTP 3-1	225,-
	Codetaster zur Ansteuerung von drei Antrieben in schwarz, durch klappbare Blende geschützt ArtNr. 436390			Codetaster zur Ansteuerung von zwei Toren und ein Hofflicht, kratzunempfindliches Touch-Pad, Tastatur beleuchtet ArtNr. 4511634	
	Fingerleser FL 150	483,-		Touch Codetaster TC 1	162,-
	Fingerleser zur Ansteuerung von zwei Toren, bis zu 150 Fingerabdrücke einlernbar ArtNr. 4511640			Codetaster zur Ansteuerung von einem Tore kratzunempfindliches Touch-Pad in Anthrazit, Tastatur beleuchtet ArtNr. 7600258	
	Funk-Fingerleser FFL 25 BS	177,-		Touch Codetaster TC 2T	238,-
	Fingerleser zur Ansteuerung von zwei Toren, bis zu 25 Fingerabdrücke einlernbar ArtNr. 4511870			Codetaster zur Ansteuerung von einer Tür mit E-Öffner 12 Volt und einem Tor, kratzunempfindliches Touch-Pad in Anthrazit, Tastatur beleuchtet ArtNr. 7600194	
				Touch Codetaster TC 3	230,-
				Codetaster zur Ansteuerung von drei Toren, kratzunempfindliches Touch-Pad in Anthrazit, Tastatur beleuchtet ArtNr. 7600195	




72

## Präsentieren Sie Ihr Haus von seiner besten Seite

Lassen Sie sich überraschen, von einer Haustür, die Ihnen mehr bietet. Ganz gleich, ob Sie sich für eine Ausführung aus Aluminium oder Stahl / Alu entscheiden: Sicherheit und erstklassiges Design sind bei Hörmann Haustüren immer inklusive. Ein weiterer Vorteil für Sie ist die ausgezeichnete Wärmedämmung – so sparen Sie Energie und bares Geld. Unser bestes Beispiel: die Premium-Haustür ThermoCarbon ist mit einem U-Wert von  $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  Wärmedämmweltmeister und mit der RC 4 Sicherheitsausstattung zugleich Sicherheitsklassenbester bei Aluminium-Haustüren.

Übrigens: Im Rahmen unserer Haustüraktion halten wir bis zum 31.05.2022 ausgesuchte Haustüren zum Vorteilspreis für Sie bereit.



Weitere Informationen finden Sie in den Broschüren Haustüren und Thermo65/Thermo46 Haus- und Eingangstüren.





Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche



Vorzugsfarben mit strukturierter Oberfläche



**Ausstattungsöglichkeiten**

**Aufpreis**

Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	<b>161,-</b>
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß oder RAL nach Wahl	<b>321,-</b>
Schloss S7 Automatik: Fallenriegelschloss mit 7 Verriegelungspunkten und mechanischer Selbstverriegelung (nicht mit E-Öffner kombinierbar)	<b>ohne Mehrpreise</b>
Schloss S7 Comfort mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner)	<b>587,-</b>
Schloss S7 Smart mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Smartphone	<b>795,-</b>
Schloss S7 Scan mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Fingerleser	<b>1156,-</b>
Schloss S7 Code mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Codetaster	<b>1377,-</b>
Schloss S7 BlueSecur Bluetooth mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels App	<b>817,-</b>
Aufrüstsatz Smart oder Bluetooth für S7 Scan und S7 Code mit Hoe Connect (Schließleiste mit Rückmeldekontakt und Funkempfangseinheit HET-E1 24 BS)	<b>208,-</b>
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 3	<b>ohne Mehrpreis</b>
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 4	<b>753,-</b>
E-Öffner (für Sicherheitsschloss H9) mit Tag- / Nacht-Schaltung	<b>110,-</b>

**Bitte beachten:**

Die Haustüren in den Vorzugsfarben sind auf der Außenseite in der Vorzugsfarbe und auf der Innenseite serienmäßig in Verkehrsweiß matt, RAL 9016, pulverbeschichtet. Ohne Aufpreis erhalten Sie Ihre Haustür in den Vorzugsfarben auch auf der Innenseite im gleichem Farbton.



**Aluminium-Haustüren ThermoCarbon**

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 9-fach Sicherheitsschloss H9, Außengriff und Verglasung wie abgebildet



Motiv	189	300	301	302	304	305
max. 1340 × 2350 mm	4399,-	5864,-	6134,-	6923,-	6221,-	6486,-



Motiv	306	308	309	310	312	314
max. 1340 × 2350 mm	6933,-	6337,-	6274,-	6523,-	6879,-	6889,-



Motiv	504	565	568	650	680	686
max. 1340 × 2350 mm	4399,-	5434,-	5141,-	6019,-	6091,-	5792,-



Motiv	823	860	862
max. 1340 × 2350 mm	5239,-	4060,-	4060,-

Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche



Vorzugsfarben mit strukturierter Oberfläche



**Ausstattungsöglichkeiten**

**Aufpreis**

Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß, oder gleiche Vorzugsfarbe	<b>161,-</b>
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß oder RAL nach Wahl	<b>321,-</b>
ThermoSafe Hybrid Ab sofort erhalten Sie fast alle ThermoSafe Motive in Hybrid-Ausführung mit pulverbeschichteten Edelstahl-Außenblech. Ausgenommen: Motiv 422, 454, 459, 533, 590, 891. Nähere Informationen beim Hörmann Fachhändler	<b>205,-</b>

**Hörmann Haustür-Aktion 2022**

Mit der Haustür-Aktion 2022 bieten wir Ihnen bis zum 31.05.2022 ausgewählte ThermoSafe Haustüren zu vorteilhaften Aktionspreisen inkl. MwSt.

**2999,-** Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung  
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm

**3199,-** Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung  
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm

**ohne Aufpreis** 7 Aktionsfarben\*  
Verkehrsweiß matt, Anthrazitgrau matt, Graualuminium strukturiert, Steingrau strukturiert, Anthrazitgrau strukturiert, CH 703 Anthrazit strukturiert, CH 607 Maronefarben strukturiert

**Bitte beachten:**

Die Haustüren in den Vorzugsfarben sind auf der Außenseite in der Vorzugsfarbe und auf der Innenseite serienmäßig in Verkehrsweiß matt, RAL 9016, pulverbeschichtet. Ohne Aufpreis erhalten Sie Ihre Haustür in den Vorzugsfarben auch auf der Innenseite im gleichem Farbton.



**Aluminium-Haustüren ThermoSafe**

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet



Motiv / Seitenteilverglasung	40 MG B	45 MG A	65 MG A	75 Mastercarre	110 Pave weiß	136 Satinato
max. 1250 x 2250 mm	6330,-	4828,-	4717,-	4230,-	4828,-	5107,-
Motiv / Seitenteilverglasung	138 Satinato	140 Pave weiß	166 Satinato	173 Pave weiß	176 Satinato	177 Pave weiß
max. 1250 x 2250 mm	3382,-	5052,-	5341,-	5510,-	4834,-	5242,-
Motiv / Seitenteilverglasung	185 Mastercarre	188 MG A	189 MG A	402 Satinato	413 Silk	414 Silk
max. 1250 x 2250 mm	3926,-	6258,-	3382,-	6573,-	5373,-	4507,-
Motiv / Seitenteilverglasung	416 Reflo	419 Reflo	420 Reflo	421 Reflo	422 Reflo	445 Chinchilla
max. 1250 x 2250 mm	3854,-	4317,-	4613,-	3854,-	3382,-	4371,-

\* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.05.2022, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben



**Aluminium-Haustüren ThermoSafe**

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

Motiv / Seitenteilverglasung	451 Reflo	452 Reflo	453 Reflo	454 Reflo	455 Reflo	456 Reflo
max. 1250 x 2250 mm	4464,-	4761,-	3854,-	3382,-	4464,-	4903,-
Motiv / Seitenteilverglasung	457 Reflo	459 Reflo	501 Satinato	502 / 222 Satinato	503 MG A	504 MG A
max. 1250 x 2250 mm	3854,-	3157,-	3382,-	3382,- / 3821,-	3382,-	3382,-
Motiv / Seitenteilverglasung	505 MG A	514 MG A	524 Float	551 Float mattiert	552 Float mattiert	553 Float mattiert
max. 1250 x 2250 mm	3382,-	4709,-	5118,-	4143,-	6391,-	6155,-
Motiv / Seitenteilverglasung	560 MG B	565 Float mattiert	568 Float mattiert	583 Satinato	590 Satinato	650 Pave weiß
max. 1250 x 2250 mm	4904,-	4058,-	3767,-	6770,-	6240,-	4610,-

\* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.05.2022, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben



**Aluminium-Haustüren ThermoSafe**

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

Motiv / Seitenteilverglasung	675 Satinato	680 Pave weiß	686 MG A	689 MG A	693 MG A	694 Satinato
max. 1250 x 2250 mm	6123,-	4686,-	3382,-	5019,-	3961,-	5400,-
Motiv / Seitenteilverglasung	697 MG A	723 Satinato	757 MG A	759 MG A	777 MG A	779 MG A
max. 1250 x 2250 mm	5304,-	5140,-	5788,-	5497,-	4433,-	4796,-
Motiv / Seitenteilverglasung	797 MG A	799 MG A	823 Float mattiert	832 Float mattiert	836 Float mattiert	860 Float mattiert
max. 1250 x 2250 mm	5168,-	4876,-	4424,-	4999,-	4861,-	3157,-
Motiv / Seitenteilverglasung	861 MG A	862 MG A	867 MG A	871 MG A	872 MG A	877 MG A
max. 1250 x 2250 mm	3993,-	3357,-	3382,-	3157,-	3157,-	4494,-

\* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.05.2022, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben



**Aluminium-Haustüren ThermoSafe**

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet



Motiv / Seitenteilverglasung	879 MG A	891 Float mattiert
max. 1250 x 2250 mm	<b>4858,-</b>	<b>4038,-</b>



Motiv / Seitenteilverglasung passend zu Hörmann Sektionaltoren mit M-Sicke bzw. L-Sicke, ohne optischen Versatz	825 MG A für 2000 mm Torhöhe	845 MG A für 2125 mm Torhöhe	855 MG A für 2250 mm Torhöhe	875 MG A für 2000 mm Torhöhe	895 MG A für 2125 mm Torhöhe	898 MG A für 2250 mm Torhöhe
max. 1250 x 2250 mm	<b>3954,-</b>	<b>3954,-</b>	<b>3954,-</b>	<b>3954,-</b>	<b>3954,-</b>	<b>3954,-</b>

\* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.05.2022, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben

**Ausstattungsöglichkeiten Haustüren ThermoSafe**

Aufpreis

Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß, oder gleiche Vorzugsfarbe	<b>161,-</b>
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß oder RAL nach Wahl	<b>321,-</b>
Schloss S5 Automatik: Fallenriegelschloss mit 5 Verriegelungspunkten und mechanischer Selbstverriegelung (nicht mit E-Öffner kombinierbar)	<b>ohne Mehrpreis</b>
Schloss S5 Comfort mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen über bauseitige Sprechanlage	<b>587,-</b>
Schloss S5 Smart mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Smartphone	<b>795,-</b>
Schloss S5 Bluetooth mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Bluetooth Handy	<b>796,-</b>
Schloss S5 Scan mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Fingerleser	<b>1156,-</b>
Schloss S5 Code mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Codetaster	<b>1331,-</b>
Schloss S5 TouchCode & Bluetooth mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Touchdisplay	<b>1331,-</b>
Aufrüstsatz Smart oder Bluetooth für Schlösser S5 Scan und S5 Code mit Kabelübergang	<b>208,-</b>
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 3	<b>ohne Mehrpreis</b>
E-Öffner (für Sicherheitsschloss H5) mit Tag- / Nacht-Schaltung	<b>110,-</b>
Edelstahl-Sockelblech (nur für Haustüren ohne Edelstahl-Applikationen, Motivabhängig)	<b>160,-</b>
Verdeckt liegende Bänder 2 Stück, ab RAM 2251 mm werden 3 Stück benötigt (3 Stück € 513,-)	<b>342,-</b>
Ausführung nach außen öffnend	<b>108,-</b>
Ausführung mit 110er Rahmen (RAM Größe bis 1330 x 2290 mm möglich)	<b>ohne Mehrpreis</b>
Innendrücker in Edelstahl mit Zylinderrossette oval (Rondo, Caro, Okto)	<b>62,-</b>
Glaswechsel (nicht möglich bei Motiv 40, 136, 166, 553, 583, 590, 757, 759)	<b>165,-</b>
Drückergarnitur (Motivabhängig - nicht möglich bei Motiven mit "G" Griff)	<b>ohne Mehrpreis</b>

**Seitenteile für Pfostenanlagen**

		Float	Float mattiert	Mastercarre	Ornament 553	Pave weiß	Satinato	Sik weiß	MG A	MG B	Mehrpreis für RAL nach Wahl
400	x 2250	988	1128	1063	1046	1163	1063	1063	1295	1321	<b>47</b>
	x 2500	1054	1210	1138	1119	1250	1138	1138	1397	1427	<b>49</b>
600	x 2250	1236	1464	1358	1330	1523	1358	1358	1739	1782	<b>50</b>
	x 2500	1329	1584	1465	1434	1649	1465	1465	1891	1939	<b>52</b>
800	x 2250	1484	1801	1654	1615	1882	1654	1654	2183	2243	<b>53</b>
	x 2500	1606	1961	1796	1752	2052	1796	1796	2388	2455	<b>55</b>
1000	x 2250	1733	2139	1950	1900	2243	1950	1950	2628	2705	<b>56</b>
	x 2500	1880	2335	2124	2068	2451	2124	2124	2882	2968	<b>59</b>
1200	x 2250	1979	2475	2245	2184	2602	2245	2245	3071	3165	<b>59</b>
	x 2500	2156	2711	2453	2385	2852	2453	2453	3378	3483	<b>62</b>
1400	x 2250	2227	2812	2540	2468	2961	2540	2540	3516	3626	<b>62</b>
	x 2500	2431	3085	2781	2700	3252	2781	2781	3872	3996	<b>65</b>
1600	x 2250	2474	3148	2835	2752	3320	2835	2835	3959	4086	<b>65</b>
	x 2500	2707	3461	3111	3018	3653	3111	3111	4368	4510	<b>68</b>





**Ausstattungsöglichkeiten Seitenteil**

Aufpreis

Edelstahl-Sockelblech	<b>160,-</b>
Glastrennende Quersprosse - Ansichtsbreite 100 mm (Nicht möglich bei MG A und MG B)	<b>219,-</b>
Ausführung mit 110er Rahmen (RAM Größe bis 1330 x 2290 mm möglich)	<b>ohne Mehrpreis</b>
Seitenteil für Koppelanlage (pro Kopplung)	<b>116,-</b>



Vorzugsfarben

	
RAL 9007 Graualuminium	RAL 9006 Weißaluminium*
	
RAL 9002 Grauweiß	RAL 9001 Cremeweiß
	
RAL 8028 Terrabraun*	RAL 7040 Fenstergrau
	
RAL 8003 Lehm Braun	RAL 7016 Anthrazitgrau*
	
RAL 7035 Lichtgrau	RAL 5014 Taubenblau
	
RAL 6005 Moosgrün	RAL 3003 Rubinrot
	
RAL 5010 Enzianblau	RAL 3000 Feuerrot
	
RAL 3004 Purpurrot	CH 703 Anthrazit metallic*
	
RAL 1015 Hellelfenbein	CH 907 Graualuminium*
	
RAL 7012, Basaltgrau	RAL 7015, Schiefergrau
	
RAL 7039, Quarzgrau	RAL 7037, Staubgrau
	
RAL 9005 Tiefschwarz	

Decograin Dekore


Golden Oak


Dark Oak


Night Oak

Winchester Oak

Titan Metallic CH 703

Matt deluxe Farben


Verkehrsweiß, Matt deluxe, CH 9016

Anthrazit metallic, Matt deluxe, CH 703

Weißaluminium, Matt deluxe, CH 9006

Anthrazitgrau, Matt deluxe, CH 7016

Graualuminium, Matt deluxe, CH 9007

Terrabraun, Matt deluxe, CH 8028

Hörmann Haustür-Aktion 2022

Mit der Haustür-Aktion 2022 bieten wir Ihnen bis zum 31.05.2022 ausgewählte Thermo65 Haustüren zum vorteilhaften Aktionspreis.

**1819,-** Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung  
Maßfertigung bis 1250 x 2250 m

**2139,-** Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung  
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm

**ohne Aufpreis** Aktionsfarben\*  
RAL 9016 Verkehrsweiß, RAL 8028 Terrabraun,  
RAL 7016 Anthrazitgrau, CH 703 Anthrazit metallic,  
CH 907 Graualuminium, RAL 9006 Weißaluminium

Ausstattungsöglichkeiten

Ausstattungsmöglichkeit	Aufpreis
Vorzugsfarbe der Haustür (nicht für THP 410 und THP 430)	<b>121,-</b>
Vorzugsfarbe der Haustüren THP 410, THP 430	<b>400,-</b>
Matt deluxe der Haustüre (nicht für THP 410, THP 430)	<b>214,-</b>
Matt deluxe der Haustüre THP 410, THP 430	<b>494,-</b>
Decograin Dekor auf der Außen- und Innenseite (nicht für Motive THP 100, 410, 430, 610)	<b>241,-</b>
Automatikschloss	<b>68,-</b>
Reed-Kontakt	<b>106,-</b>
Ausführung Türelement nach außen öffnend	<b>78,-</b>
E-Öffner mit Tagesfalle	<b>112,-</b>

Zargenausführungen Profil A3 und A4 sind preisgleich

Seitenteil bis 500 x 2250 mm	<b>RAL 9016</b>	<b>1202,-</b>
	<b>Color</b>	<b>1331,-</b>
	<b>Matt deluxe</b>	<b>1416,-</b>
	<b>Dekor</b>	<b>1372,-</b>
Seitenteil bis 500 x 2250 mm mit Motivglas 700, 730, 750, 850, 900	<b>RAL 9016</b>	<b>1893,-</b>
	<b>Color</b>	<b>2022,-</b>
	<b>Matt deluxe</b>	<b>2107,-</b>
	<b>Dekor</b>	<b>2063,-</b>

\* Aktionspreis der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.05.2022, wahlweise ohne Aufpreis in 6 Aktionsfarben und 210,- Euro Aufpreis in 6 Matt deluxe Farben.

\*\* Im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion 2022 sind die Türen THP 010, 015, 515, mit dem Griff HB 38-2 ausgestattet.

**2029,-** Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung  
in 6 exklusiven Matt deluxe Farben.

**2349,-** Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung  
in 6 exklusiven Matt deluxe Farben.



**Stahl / Alu-Haustüren Thermo65**

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

Motiv	THP 010**	THP 015**	THP 515**	
1000 x 2100 mm				
1100 x 2100 mm	1596,-	1681,-	1681,-	
1150 x 2200 mm				
Maßfertigung max. 1250 x 2250 mm	1971,-	2056,-	2056,-	
Motiv	THP 100	THP 410S	THP 430E	
1000 x 2100 mm				
1100 x 2100 mm	1627,-	2681,-	2681,-	
Maßfertigung max. 1100 x 2186 mm	2002,-	3056,-	3056,-	
Motiv	THP 600S	THP 610S	THP 610N	
1000 x 2100 mm				
1100 x 2100 mm	2816,-	2504,-	2665,-	
1150 x 2200 mm				
Maßfertigung max. 1250 x 2250 mm	3191,-	2879,-	3040,-	
Motiv	THP 700B THP 700S	THP 700N	THP 730B	THP 750C
1000 x 2100 mm				
1100 x 2100 mm	2504,-	2665,-	2504,-	2504,-
1150 x 2200 mm				
Maßfertigung max. 1250 x 2250 mm	2879,-	3040,-	2879,-	2879,-



\*2139,-



Motiv	THP 780S	THP 800S	THP 810E THP 810S	THP 810N
1000 x 2100 mm 1100 x 2100 mm 1150 x 2200 mm	2589,-	2688,-	2688,-	2848,-
Maßfertigung max. 1250 x 2250 mm	2964,-	3063,-	3063,-	3223,-



Motiv	THP 820S	THP 830S	THP 840S
1000 x 2100 mm 1100 x 2100 mm 1150 x 2200 mm	2688,-	2688,-	2688,-
Maßfertigung max. 1250 x 2250 mm	3063,-	3063,-	3063,-



\*2139,-

Motiv	THP 850B	THP 900D THP 900S
1000 x 2100 mm 1100 x 2100 mm 1150 x 2200 mm	2906,-	2688,-
Maßfertigung max. 1250 x 2250 mm	3281,-	3063,-

Ausstattungspaket "black edition"







Mehrpriese auf Ausführung  
mit entsprechendem Beschlag  
(Griffwechsel beachten)

€




außen Stangengriff HB 38-2 in schwarz Innendrücker in schwarz Ovalrosetten für Profilzylinder in schwarz Abdeckkappen in schwarz	pro Tür	107,-
Drückergarnitur Drücker/Drücker D-110 in schwarz Rundrosetten für Profilzylinder n schwarz Abdeckkappen in schwarz (Geeignet für Motive: THP 010, 015, 515, 100, 410, 430, 600, 610)	pro Tür	53,-
<b>Motiv: 700 und 730</b> außen Stangengriff HB 38-2 in schwarz Innendrücker in schwarz Ovalrosetten für Profilzylinder in schwarz Abdeckkappen in schwarz Verglasungsrahmen in schwarz	pro Tür	214,-
<b>Motiv: 700 und 730</b> Drückergarnitur Drücker/Drücker D-110 in schwarz Rundrosetten für Profilzylinder in schwarz Abdeckkappen in schwarz Verglasungsrahmen in schwarz	pro Tür	160,-

Vorzugsfarben

	
RAL 9007 Graualuminium	RAL 9006 Weißaluminium*
	
RAL 9002 Grauweiß	RAL 9001 Cremeweiß
	
RAL 8028 Terrabraun*	RAL 7040 Fenstergrau
	
RAL 8003 Lehm Braun	RAL 7016 Anthrazitgrau*
	
RAL 7035 Lichtgrau	RAL 5014 Taubenblau
	
RAL 6005 Moosgrün	RAL 3003 Rubinrot
	
RAL 5010 Enzianblau	RAL 3000 Feuerrot
	
RAL 3004 Purpurrot	CH 703 Anthrazit metallic*
	
RAL 1015 Hellelfenbein	CH 907 Graualuminium*
	
RAL 7012, Basaltgrau	RAL 7015, Schiefergrau
	
RAL 7039, Quarzgrau	RAL 7037, Staubgrau
	
RAL 9005 Tiefschwarz	

Decograin Dekore



Golden Oak


Dark Oak

Night Oak



Winchester Oak

Titan Metallic CH 703

Matt deluxe Farben


Verkehrsweiß, Matt deluxe, CH 9016

Anthrazit metallic, Matt deluxe, CH 703

Weißaluminium, Matt deluxe, CH 9006

Anthrazitgrau, Matt deluxe, CH 7016

Graualuminium, Matt deluxe, CH 9007

Terrabraun, Matt deluxe, CH 8028

Ausstattungsöglichkeiten

		Aufpreis
Vorzugsfarben auf der Außen- und Innenseite	für Motive TPS 010, TPS 015, TPS 100 TPS 515, TPS 700, TPS 750, TPS 900	121,-
	für Motive TPS 020, TPS 025, TPS 030, TPS 040 und TPS 050, TPS 200 und TPS 400	400,-
Matt deluxe auf der Außen- und Innenseite	für Motive TPS 010, TPS 015, TPS 100, TPS 515, TPS 700, TPS 750, TPS 900	214,-
	für Motive TPS 020, TPS 025, TPS 030, TPS 040 und TPS 050, TPS 200 und TPS 400	494,-
Decograin Dekor auf der Außen- und Innenseite (nicht für Motive TPS 100, 200 und 400)	für Motive TPS 010, TPS 015, TPS 515, TPS 700, TPS 750 und TPS 900	214,-
	für Motive TPS 020, TPS 025, TPS 030, TPS 040 und TPS 050	494,-
Seitenteil bis 500 x 2250 mm	RAL 9016: <b>1003,-</b> Color: <b>1132,-</b> Matt deluxe: <b>1217,-</b> Dekor: <b>1173,-</b>	
Seitenteil bis 500 x 2250 mm (nur für Motive 700B, 750C, 900D)	RAL 9016: <b>1703,-</b> Color: <b>1832,-</b> Matt deluxe: <b>1917,-</b> Dekor: <b>1873,-</b>	
Ausführung Türelement nach außen öffnend		78,-
Ausführung mit Rosetten-Drückergarnitur oder Drück- und Wechselgarnitur mit Kurzschild		133,-
E-Öffner mit Tagesfalle		85,-
Zargenausführung Profil A1 und A2 sind preisgleich		



**Stahl / Alu-Eingangstüren Thermo46**

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

				
Motiv	TPS 010	TPS 015	TPS 515	TPS 020S
1000 x 2100 mm				
1100 x 2100 mm	<b>1126,-</b>	<b>1172,-</b>	<b>1172,-</b>	<b>1379,-</b>
1150 x 2200 mm				
Maßfertigung max. 1250 x 2250 mm	<b>1501,-</b>	<b>1547,-</b>	<b>1547,-</b>	<b>1754,-</b>
				
Motiv	TPS 025S	TPS 030S	TPS 040S	TPS 050S
1000 x 2100 mm				
1100 x 2100 mm	<b>1460,-</b>	<b>1599,-</b>	<b>1379,-</b>	<b>1379,-</b>
1150 x 2200 mm				
Maßfertigung max. 1250 x 2250 mm	<b>1835,-</b>	<b>1974,-</b>	<b>1754,-</b>	<b>1754,-</b>
				
Motiv	TPS 100	TPS 200I	TPS 400I	
1000 x 2100 mm				
1100 x 2100 mm	<b>1172,-</b>	<b>1460,-</b>	<b>1328,-</b>	
Maßfertigung max. 1100 x 2186 mm	<b>1547,-</b>	<b>1835,-</b>	<b>1703,-</b>	
				
Motiv	TPS 700B	TPS 750C	TPS 900D	
1000 x 2100 mm				
1100 x 2100 mm	<b>1599,-</b>	<b>1599,-</b>	<b>1649,-</b>	
1150 x 2200 mm				
Maßfertigung max. 1250 x 2250 mm	<b>1974,-</b>	<b>1974,-</b>	<b>2024,-</b>	

Vorzugsfarben

mit unifarbener Oberfläche



Vorzugsfarben

mit strukturierter Oberfläche



- 1 RAL 9016 Verkehrsweiß
- 2 RAL 9006 Weißaluminium
- 3 RAL 8028 Terrabraun matt
- 4 RAL 7040 Fenstergrau matt
- 5 RAL 7030 Steingrau matt
- 6 RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- 7 RAL 7015 Schiefergrau matt
- 8 RAL 6009 Tannengrün matt
- 9 RAL 6005 Moosgrün matt
- 10 RAL 3003 Rubinrot matt
- 11 RAL 9007 Graualuminium Struktur
- 12 RAL 9001 Cremeweiß Struktur
- 13 RAL 7039 Quarzgrau Struktur
- 14 RAL 7030 Steingrau Struktur
- 15 RAL 7016 Anthrazitgrau Struktur
- 16 RAL 7015 Schiefergrau Struktur
- 17 Farbton CH 703 Anthrazit metallisch
- 18 Farbton CH 607 Maronefarben
- 19 Farbton CH 907 Graualuminium



**Aluminium-Haustüren TopComfort Float mattiert oder mit Motivglas**

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

Motiv	100	101	100 / MG 111
bis 1250 x 2250 mm	3199,-	3418,-	3705,-

Motiv	100 / MG 112	100 / MG 113	100 / MG 114
bis 1250 x 2250 mm	3705,-	3785,-	3785,-

Motiv	100 / MG 115	100 / MG 116	100 / MG 117
bis 1250 x 2250 mm	3705,-	3705,-	3785,-

**Ausstattungsöglichkeiten**

Vorzugsfarben auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß
RAL nach Wahl
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 2


**Aufpreis**

<b>ohne Mehrpreis</b>
143,-
191,-

## Aluminium-Haustür ThermoSafe

- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- **einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- **Serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung**
- **hohe Wärmedämmung** mit einem  $U_D$ -Wert von bis zu  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- Maßfertigung bis  $1250 \times 2250 \text{ mm}$

## 15 Haustür-Motive



**In 7 Aktionsfarben**  
**Ohne Verglasung**  
 ab **€ 2999,-\***  
**mit Verglasung**  
 ab **€ 3199,-\***

### Zusatzpaket Design

- Verdeckt liegende Bänder für eine edle Türinnenansicht
- eleganter Edelstahl Innendrücker Caro


**Aufpreis € 289,-\***

### Zusatzpaket ThermoSafe Hybrid

- Türblattaußenseite aus pulverbeschichtetem Edelstahlblech für besonders hohe Formstabilität
- nicht erhältlich für die Motive 459, 422 und 454

**Aufpreis € 169,-\***

## 7 Aktionsfarben



**Nebeneingangstür  
Edition46  
Motiv 010**

**€ 899,-\***



### Nebeneingangstür Edition46, Motiv 010

Baugleich zu Thermo46

- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, **46 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- thermisch getrennte 60 mm Alu-Zarge A2 eckig
- Innen- und Außenseite in 6 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend (nach außen öffnend mit eingeschränkter Leistungseigenschaft)
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Gute Wärmedämmung mit einem  **$U_D$ -Wert von bis zu 1,1 W/(m<sup>2</sup>·K)**
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 x 2250 mm Rahmenaußenmaß

### Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben



5-fach Sicherheitsschloss



Thermisch getrenntes Türblatt



Thermisch getrennte Alu-Zarge A2




Bodenschwelle/Anschlagsschiene S1




Drückergarnitur




Wechselgarnitur



Verkehrsweiß RAL 9016



Anthrazitgrau RAL 7016




Terrabraun RAL 8028



Graualuminium CH 907



Anthrazit metallic CH 703



Weißaluminium RAL 9006

Haustür  
Edition65  
Motiv 700A  
**€ 1719,-\***



### Stahl- / Alu-Haustür Edition65, Motiv 700A

Baugleich zu Thermo65

- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in A4 eckiger Optik
- Innen- und Außenseite in 6 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheits Schloss**
- Hohe Wärmedämmung mit einem  **$U_D$ -Wert von bis zu  $0,98 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$**
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 x 2250 mm Rahmenaußenmaß

### Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben




5-fach Sicherheitsschloss



Thermisch getrenntes Türblatt



Thermisch getrennte Alu-Zarge A4



Bodenschwelle/Anschlagsschiene S12




Drückergarnitur




Wechselgarnitur



Verkehrsweiß RAL 9016



Anthrazitgrau RAL 7016



Terrabraun RAL 8028



Graualuminium CH 907




Anthrazit metallic CH 703




Weißaluminium RAL 9006

Duradecor Oberflächen



Weißlack RAL 9016



Lichtgrau RAL 7035



Bütte Weiß



Bütte Lichtgrau



Esche weiß



Italienische Akazie



Kanadischer Ahorn



Französische Buche

Duradecor Struktur Oberflächen



Graueiche (auch Quermaserung)



Weißeiche (auch Quermaserung)



Wildeiche (auch Quermaserung)




Roheiche (auch Quermaserung)



Dunkeleiche



Spanische Eiche (auch Quermaserung)



Nussbaum



Gebürstete Salzeiche



Gebürstet Weiß



Gebürstete Pinie

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis	Aufpreis WC	Aufpreis Planar
Drücker für Bundbart oder PZ Linea Edelstahl matt mit Rosette rund	0,-	22,-	73,-
Drücker für Bundbart oder PZ Linea Edelstahl matt Flachrosette rund	51,-	74,-	x
Drücker für Bundbart oder PZ Linea Edelstahl matt Flachrosette eckig	51,-	74,-	x
Drücker für Bundbart oder PZ Basica 2 Edelstahl matt mit Rosette rund	0,-	22,-	78,-
Drücker für Bundbart oder PZ Basica 3 Edelstahl matt mit Rosette rund	1,-	20,-	79,-
Drücker für Bundbart oder PZ Apart Edelstahl matt mit Rosette rund	62,-	91,-	117,-
ohne Schlüssellochbohrung	0,-		0,-
Flüsterfalle	13,-		
Magnetfallenschloss BB	138,-	174,-	
Lichtausschnitt ESG 4 mm klar (Friesbreite 160 mm, unten 400 mm)	143,-		
Lichtausschnitt ESG 4 mm Satinato (Friesbreite 160 mm, unten 400 mm)	189,-		



**Innentüren**

Preise gültig für Türen in den 18 abgebildeten Baseline Duradecor Oberflächen mit Linea Edelstahl Drücker matt mit Rosette rund

**Türblatt Röhrenspanplatte**

mit runder Türkante, optional eckige oder stumpfe Türkante, siehe untere Abbildungen. 4Protect Kantenschutz bei allen Türen in eckiger oder stumpfer Ausführung in den Oberflächen: Esche Weiß, Lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Bütte Lichtgrau, Bütte weiß, Weißlack ähnlich RAL 9016 und Gebürstet weiß

**Zarge**

Holz-Umfassungszarge für Wandstärke 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 270, 280, 300, 320 mm mit einer Verstellbreite von -5 bis +15 mm und einer Bekleidungsbreite von 60 mm und runder Kante. Dekorverlauf generell längs.

**Bänder**

Bandfarbe vernickelt.  
Band bis Türbreite 958 mm: V3420 WF, zweiteilig, wartungsfrei

**Schloss (DIN)**

Klasse 1, BB, nickelsilber, Schlieblech silberfarbig

**Türstärke**

ca. 40 mm



Wohnraamtür gefälzt  
Verkehrsweiß RAL 9016

**Drückergarnituren**



<b>Ausführung gefälzt</b>		
Türbreite LZ 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm		
Wandstärke	Höhe LZ 2010 mm	Höhe LZ 2110 mm
80 - 140 mm	328,-	468,-
150 - 200 mm	344,-	486,-
220 - 280 mm	360,-	502,-
300 - 320 mm	377,-	519,-



<b>Ausführung stumpf mit verdeckt liegenden Euro 3D-Bändern</b>		
Türbreite LZ 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm		
Wandstärke	Höhe LZ 2010 mm	Höhe LZ 2110 mm
100 - 140 mm	431,-	573,-
150 - 200 mm	449,-	591,-
220 - 280 mm	465,-	607,-
300 - 320 mm	482,-	624,-










**Feuerschutztür EI30, 1-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtet Zargenmaß**

Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Türschließer HDC 35 und Kunststoff Rosetten-Drücker D110 schwarz, Dübelmontage **Mehrpriis für Vorzugsfarbe in blau!**

Eckzarge 40										
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
1961-2085	1593	233	1827	268	1976	308	2262	355	2497	369
2086-2210	1718	252	1969	290	2140	333	2451	383	2694	398
2211-2320	1852	272	2124	313	2318	360	2655	414	2907	430
2321-2540	1997	294	2291	338	2510	389	2876	447	3136	465
2541-2800	2271	335	2607	385	2898	447	3323	514	3508	521
2801-3000	2451	362	2812	416	3137	483	3597	555	3786	562
LZ-Breite in mm	505-795		796-920		921-1045		1046-1170		1171-1300	
Eckzarge 20										
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
1981-2105	1593	233	1827	268	1976	308	2262	355	2497	369
2106-2230	1718	252	1969	290	2140	333	2451	383	2694	398
2231-2340	1852	272	2124	313	2318	360	2655	414	2907	430
2341-2560	1997	294	2291	338	2510	389	2876	447	3136	465
2561-2820	2271	335	2607	385	2898	447	3323	514	3508	521
2821-3000	2451	362	2812	416	3137	483	3597	555	3786	562
LZ-Breite in mm	505-835		836-960		961-1085		1086-1210		1211-1300	
Blockzarge 85/75 oder 95/75										
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
1926-2050	1593	233	1827	268	1976	308	2262	355	2497	369
2051-2175	1718	252	1969	290	2140	333	2451	383	2694	398
2176-2285	1852	272	2124	313	2318	360	2655	414	2907	430
2286-2505	1997	294	2291	338	2510	389	2876	447	3136	465
2506-2765	2271	335	2607	385	2898	447	3323	514	3508	521
2766-3000	2451	362	2812	416	3137	483	3597	555	3786	562
LZ-Breite in mm	505-725		726-850		851-975		976-1100		1100-1300	
Blockzarge 85/55 oder 95/55										
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
1946-2070	1593	233	1827	268	1976	308	2262	355	2497	369
2071-2195	1718	252	1969	290	2140	333	2451	383	2694	398
2196-2305	1852	272	2124	313	2318	360	2655	414	2907	430
2306-2525	1997	294	2291	338	2510	389	2876	447	3136	465
2526-2785	2271	335	2607	385	2898	447	3323	514	3508	521
2786-3000	2451	362	2812	416	3137	483	3597	555	3786	562
LZ-Breite in mm	505-765		766-890		891-1015		1016-1140		1141-1300	
Blockzarge 62/55										
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
1946-2070	1617	233	1851	268	2000	308	2290	355	2529	369
2071-2195	1742	252	1993	290	2164	333	2479	383	2726	398
2196-2305	1876	272	2148	313	2342	360	2683	414	2939	430
2306-2525	2021	294	2315	338	2534	389	2904	447	3168	465
2526-2785	2295	335	2631	385	2922	447	3351	514	3540	521
2786-3000	2475	362	2836	416	3161	483	3625	555	3818	562
LZ-Breite in mm	505-765		766-890		891-1015		1016-1140		1141-1300	




**Drückergarnituren - Aufpreis**

Drückergarnitur D-110, Rosette PZ (F1)

Vorzugsfarben: RAL 3000, RAL 7016, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010, RAL 9016

Alu	Edelstahl
70,-	135,-




**Feuerschutztür EI30, 2-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = liches Zargenmaß**


Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Türschließer TS 5000 und Kunststoff

Rosetten-Drücker D110 schwarz, Dübelmontage **Mehrpreis für Vorzugsfarbe in blau!**


Eckzarge 40												
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
1961-2085	4139	638	4310	664	4400	691	4670	718	4785	747	5110	784
2086-2210	4310	664	4487	691	4584	718	4862	747	4985	777	5319	816
2211-2320	4487	691	4671	718	4776	747	5061	777	5192	808	5537	848
2321-2540	4671	718	4862	747	4975	777	5268	808	5407	840	5763	882
2541-2800	5150	790	5360	822	5493	854	5806	889	5967	924	6351	970
2801-3000	5360	822	5579	854	5720	889	6043	924	6214	961	6610	1009
LZ-Breite in mm	1200-1670	1671-1920	1921-2045	2046-2170	2171-2420	2421-2600						




Eckzarge 20												
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
1981-2105	4139	638	4310	664	4400	691	4670	718	4785	747	5110	784
2106-2230	4310	664	4487	691	4584	718	4862	747	4985	777	5319	816
2231-2340	4487	691	4671	718	4776	747	5061	777	5192	808	5537	848
2341-2560	4671	718	4862	747	4975	777	5268	808	5407	840	5763	882
2561-2820	5150	790	5360	822	5493	854	5806	889	5967	924	6351	970
2821-3000	5360	822	5579	854	5720	889	6043	924	6214	961	6610	1009
LZ-Breite in mm	1200-1710	1711-1960	1961-2085	2086-2210	2211-2460	2461-2600						




Blockzarge 85/75 oder 95/75												
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
1926-2050	4139	638	4310	664	4400	691	4670	718	4785	747	5110	784
2051-2175	4310	664	4487	691	4584	718	4862	747	4985	777	5319	816
2176-2285	4487	691	4671	718	4776	747	5061	777	5192	808	5537	848
2286-2505	4671	718	4862	747	4975	777	5268	808	5407	840	5763	882
2506-2765	5150	790	5360	822	5493	854	5806	889	5967	924	6351	970
2766-3000	5360	822	5579	854	5720	889	6043	924	6214	961	6610	1009
LZ-Breite in mm	1200-1600	1601-1850	1851-1975	1976-2100	2101-2350	2351-2600						



Blockzarge 85/55 oder 95/55												
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
1946-2070	4139	638	4310	664	4400	691	4670	718	4785	747	5110	784
2071-2195	4310	664	4487	691	4584	718	4862	747	4985	777	5319	816
2196-2305	4487	691	4671	718	4776	747	5061	777	5192	808	5537	848
2306-2525	4671	718	4862	747	4975	777	5268	808	5407	840	5763	882
2526-2785	5150	790	5360	822	5493	854	5806	889	5967	924	6351	970
2786-3000	5360	822	5579	854	5720	889	6043	924	6214	961	6610	1009
LZ-Breite in mm	1200-1640	1641-1890	1891-2015	2016-2040	2041-2390	2391-2600						



Blockzarge 62/55												
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
1946-2070	4183	638	4354	664	4444	691	4718	718	4833	747	5162	784
2071-2195	4354	664	4531	691	4628	718	4910	747	5033	777	5371	816
2196-2305	4531	691	4715	718	4820	747	5109	777	5240	808	5589	848
2306-2525	4715	718	4906	747	5019	777	5316	808	5455	840	5815	882
2526-2785	5194	790	5404	822	5537	854	5854	889	6015	924	6403	970
2786-3000	5404	822	5623	854	5764	889	6091	924	6262	961	6662	1009
LZ-Breite in mm	1200-1640	1641-1890	1891-2015	2016-2140	2141-2390	2391-2600						



**Ausstattungsmöglichkeiten - Aufpreis**

	1-flügelig	2-flügelig
absenkbare Bodendichtung	309,-	618,-
1-teilig in der Gehrung verschweißte Zarge	95,-	140,-
Türschließer auf Bandgegenseite mit Eckzarge 40 inkl. Sturzfutter	76,-	190,-

Vorzugsfarben: RAL 3000, RAL 7016, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010, RAL 9016



**Feuerschutztür EI30, 1-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtet Zargenmaß**





Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Federband oder Türschließer HDC 35 und Kunststoff Kurzschild-Drücker D110, schwarz

Universal-Eckzarge Türblatt 3-seitig					
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.				
1708-1958	<b>575</b>	<b>598</b>	<b>755</b>	<b>804</b>	<b>1845</b>
1959-2083	<b>719</b>	<b>737</b>	<b>755</b>	<b>815</b>	<b>2019</b>
2084-2208	<b>834</b>	<b>834</b>	<b>834</b>	<b>1072</b>	<b>2019</b>
2209-2458	<b>1567</b>	<b>1567</b>	<b>1567</b>	<b>1567</b>	<b>2168</b>
LZ-Breite in mm	543-793	794-918	919-1043	1044-1168	1169-1418*

DryFix-Zarge					
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.				
1708-1958	<b>732</b>	<b>755</b>	<b>912</b>	<b>961</b>	<b>1962</b>
1959-2083	<b>876</b>	<b>894</b>	<b>912</b>	<b>972</b>	<b>2136</b>
2084-2208	<b>991</b>	<b>991</b>	<b>991</b>	<b>1229</b>	<b>2136</b>
2209-2458	<b>1724</b>	<b>1724</b>	<b>1724</b>	<b>1724</b>	<b>2047</b>
LZ-Breite in mm	564-793	794-918	919-1043	1044-1168	1169-1418*


Blockzarge					
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.				
1708-1958	<b>901</b>	<b>924</b>	<b>1081</b>	<b>1130</b>	<b>2256</b>
1959-2083	<b>1045</b>	<b>1063</b>	<b>1081</b>	<b>1141</b>	<b>2430</b>
2084-2208	<b>1160</b>	<b>1160</b>	<b>1160</b>	<b>1398</b>	<b>2430</b>
2209-2458	<b>1893</b>	<b>1893</b>	<b>1893</b>	<b>1893</b>	<b>2579</b>
LZ-Breite in mm	543-793	794-918	919-1043	1044-1168	1169-1418*

Universal-Eckzarge Türblatt 4-seitig					
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.				
919-1168	<b>980</b>	<b>991</b>	<b>1107</b>	<b>1107</b>	
1169-1418	<b>999</b>	<b>999</b>	<b>1233</b>	<b>1233</b>	
1419-1667	<b>1313</b>	<b>1313</b>	<b>1313</b>	<b>1313</b>	
LZ-Breite in mm	418-793	794-918	919-1043	1044-1168	



\* Türelement inkl. Türschließer

Ausstattungs­möglichkeiten - Aufpreis	1-flügelig	2-flügelig
absenk­bare Bodendichtung	309,-	618,-
Blechdicke 1,5 mm, 1-flügelig bis 1167 mm Breite und 2208 mm Höhe	120,-	240,-
Türschließer HDC 35 (Bandseite)	228,-	0,-
Türschließer HDC 35 (Bandgegenseite)	285,-	94,-






**Feuerschutztür EI30, 2-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = liches Zargenmaß**

Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Türschließer TS 4000 und Kunststoff Kurzschild-Drücker D110, schwarz

Universal-Eckzarge Türblatt 3-seitig						
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
1708-1958	<b>3035</b>	<b>3220</b>	<b>3309</b>	<b>3534</b>	<b>3681</b>	<b>3988</b>
1959-2083	<b>3324</b>	<b>3360</b>	<b>3359</b>	<b>3534</b>	<b>3681</b>	<b>3988</b>
2084-2208	<b>3681</b>	<b>3681</b>	<b>3681</b>	<b>3681</b>	<b>3681</b>	<b>3988</b>
2209-2458	<b>3873</b>	<b>3873</b>	<b>3873</b>	<b>3988</b>	<b>3988</b>	<b>3988</b>
LZ-Breite in mm	1293-1418	1419-1668	1669-1918	1919-2043	2044-2168	2169-2418

DryFix-Zarge						
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
1708-1958	<b>3206</b>	<b>3391</b>	<b>3480</b>	<b>3705</b>	<b>3852</b>	<b>4159</b>
1959-2083	<b>3495</b>	<b>3531</b>	<b>3530</b>	<b>3705</b>	<b>3852</b>	<b>4159</b>
2084-2208	<b>3852</b>	<b>3852</b>	<b>3852</b>	<b>3852</b>	<b>3852</b>	<b>4159</b>
2209-2458	<b>4044</b>	<b>4044</b>	<b>4044</b>	<b>4159</b>	<b>4159</b>	<b>4159</b>
LZ-Breite in mm	1293-1418	1419-1668	1669-1918	1919-2043	2044-2168	2169-2418

Blockzarge						
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
1708-1958	<b>3426</b>	<b>3611</b>	<b>3700</b>	<b>3925</b>	<b>4072</b>	<b>4379</b>
1959-2083	<b>3715</b>	<b>3751</b>	<b>3750</b>	<b>3925</b>	<b>4072</b>	<b>4379</b>
2084-2208	<b>4072</b>	<b>4072</b>	<b>4072</b>	<b>4072</b>	<b>4072</b>	<b>4379</b>
2209-2458	<b>4264</b>	<b>4264</b>	<b>4264</b>	<b>4379</b>	<b>4379</b>	<b>4379</b>
LZ-Breite in mm	1293-1418	1419-1668	1669-1918	1919-2043	2044-2168	2169-2418



**Drückergarnituren - Aufpreis**

	Kunststoff	Alu	Edelstahl
Drückergarnitur D-110, Kurzschild PZ (Kurzschild oben)	-	69,-	124,-
Drückergarnitur D-110, Rosette PZ	40,-	105,-	166,-

Baumeistertür  
HA30-1 OD  
**€ 469,-\***




Symbolfoto

### Auf einen Blick

- Türblatt in vollflächig verklebter Verbundkonstruktion
- Türblatt und Zarge verzinkt und pulvergrundbeschichtet in Anlehnung an RAL 9002 Grauweiß
- Türblattstärke von 65 mm
- 3-seitig gefälzt (Dünnfalz), inklusive Dichtung
- Drücker-Garnitur Kurzschild Kunststoff schwarz
- Dübelmontage der Eckzarge (DryFix-Zarge 2 mm) ohne Bodeneinstand, abschraubbarer Montageschiene, inkl. Befestigungsmaterial und Mineralwollhinterfüllung
- Selbstschließend mittels Feder- und Konstruktionsband
- Nachrüstung einer „absenkbaren Bodendichtung“ optional um € 176,- möglich
- Nachrüstung eines „Obentürschließers HDC 35“ optional um € 176,- möglich



### Einfache, schnelle Montage mit der DryFix Zarge



Die Hörmann DryFix Zarge wird ab Werk bereits montagefertig geliefert und ist mit Mineralwolle hinterfüllt. Das spart bis zu 50% Montagezeit auf der Baustelle. Der trockene Einbau reduziert zudem das Risiko von Verschmutzungen und Schäden an der Zarge oder am Mauerwerk.

### Einfache, schnelle Montage

mit DryFix Zarge



Zarge in die Öffnung stellen und ausrichten.



Zarge verschrauben.



Anschlussfugen versiegeln und Befestigungslöcher abdecken.

\* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Normgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.05.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.




**FEUERHEMMEND**  
**EI<sub>2</sub>30 C5**

Feuerhemmende Stahltüren sind nach ÖNORM B 3850, EN 1634-1 geprüft und bauaufsichtlich zugelassen.




**Feuerhemmend**  
ÖNORM B 3850 / ÖNORM EN 1634




Normgrößen	
Lichtes Zargenmaß	Rohbau- maß
800 x 2000	892 x 2046
850 x 2000	942 x 2046
900 x 2000	992 x 2046
1000 x 2000	1092 x 2046

Maßgrößen bis zu einem Lichtes Zargenmaß von 1418 x 2458 mm möglich.


Ausstattungsoptionen mit z.B. Dickfalz, anderer Zargentypen, etc. auf Anfrage.



Diagonalbefestigung (Mauerwerk)




Diagonalbefestigung (Sichtmauerwerk / Beton)



Diagonalbefestigung (Holzständerwerk F90-B oder gleichwertige Konstruktion wie z.B. für Metallständerwände mit Formrohr lt. statischer Erfordernis). Bei dieser Montageart ist die Montage nur mit Türschließer zulässig! Die Ausführung für Holzständerwerk bedarf einer längeren Lieferzeit!

Alle Maße in mm.



### Individuell einsetzbares Zargensystem DryFix Zarge 2 mm

Die Hörmann DryFix Zarge ist durch ihr System individuell einsetzbar bei Mauerwerk, Holzständerwerk, Metallständerwand, Sichtmauerwerk und Beton.

### Hinterfüllung mit Mineralwolle im Standard!

Die Mineralwolle sorgt für erhöhten Schall- und Wärmeschutz. Die Wolle ist beständig gegen Schimmel, Fäulnis und Ungeziefer.

Diagonalbefestigung (Metallständerwand mit Aussteifungsprofil lt. statischer Erfordernis). Bei dieser Montageart ist die Montage nur mit Türschließer zulässig!

# Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

**GARAGENTORE. TOR- UND TÜRANTRIEBE. HAUSTÜREN. ZIMMERTÜREN. STAHLTÜREN. ZARGEN.**



Die gezeigten Tore sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

**HÖRMANN AUSTRIA** Ges.m.b.H.

5310 Mondsee • Gewerbestraße 23  
8143 Graz-Dobl • Gewerbeparkstraße 31  
2320 Wien-Schwechat • Ailecgasse 1  
[www.hoermann.at](http://www.hoermann.at)

**Öffnungszeiten Schauraum:**  
Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr  
Samstag von 8 bis 12 Uhr

**HÖRMANN**